

N 90, HELAUTOMATISK
INBYGGNADSKAFFEMASKIN, SVART, VATTENTANK
C17KS61H0



Z6360S0 :

Inbyggd espresso-kaffemaskin med Home Connect erbjuder enastående variation och högsta komfort.

- ✓ Aroma Double Shot – starkt kaffe med mindre beskhet tack vare två malnings- och bryggprocesser, vilket ger den allra bästa aromen.
- ✓ Home Connect – smarta vitvaror som gör vardagen mycket enklare
- ✓ Senso Flow-systemet garanterar rätt temperatur och bäst arom
- ✓ My Coffee – spara dina 8 favoriter genom att ge dem namn.
- ✓ One Touch Double Cup – du väljer om du vill ha en espresso eller annan mjölkdrink - du kan till och med få två koppar på en gång.

Inbyggd / fristående: Inbyggd
Ångmunstycke: Nej
Display: Nej
Vattensäkerhetssystem: Nej
Möjliga koppstorlekar: Alla koppar
Produktmått (H x B x D): 455x596x377 mm
Emballagemått (H x B x D): 540 x 478 x 670 mm
Nischmått (H x B x D): 449 x 558 x 356 mm
EAN kod: 4242004234470
Säkringsskydd: 10 A
Spänning: 220-240 V
Frekvens: 50/60 Hz
Elkontakt: Jordad stickkontakt



N 90, HELAUTOMATISK
INBYGGNADSKAFFEMASKIN, SVART, VATTENTANK
C17KS61H0

Viktigaste egenskaper

- silentCeram Drive -mycket slitstark keramisk kvarn, isolerad för minsta möjliga ljudnivå vid malning av bönor.

Dryck/smak

- Med ett enkelt knapptryck: Ristretto, espresso, Espresso Macchiato, Café Crème, cappuccino, Latte Macchiato, kaffe med mjölk, varm mjölk, mjölkskum, egen mjölmixdryck, hett vatten
- AromaDouble Shot, ger ett starkare kaffe utan att förlora arom

Komfort

- Intuitiv Belyst ShiftControl samt färg TFT-display med enkel och guidande meny
- 8 program: Spara 8 favoritdrycker med personliga inställningar av mjölk och espresso
- 19 bars tryck
- Justerbara kaffe- och mjölkmunstycken, med höjd upp till 150 mm, för extra höga glas
- Avtagbar vattentank för enkel påfyllnad (2.4 l),
- Dubbelt kaffeutlopp till espresso och kaffe genom två mal- och bryggprocesser
- Separat fack för malet kaffe


Hygien

- Maskinen ger information om hur många koppar som kan förberedas innan rengöring och/eller avkalkning skall göras
- SinglePortionCleaning funktion. Maskinen sköljer genom bryggenheten efter varje kopp. Hygienisk och alltid fräsch kaffe
- Mjölkskummaren tas enkelt av och kan maskindiskas eller diskas under rinnande vatten.
- Information när maskinen bör rengöras, avkalkas eller när vattenfiltret ska bytas
- Snabb första kopp, kort uppvärmningstid


Home Connect

- Upptäck nya möjligheter att styra hushållsapparater. Med Home Connect Appen kan du styra apparaten via din smartphone eller surfplatta.
- CoffeeRecipes: Med HomeConnect appen kan du ta del av spännande recept - alla inspirerade av kaffe eller med kaffe som ingredients.
- Välj, ändra inställningar och starta bryggningen av din favoritdryck via appen.

N 90, HELAUTOMATISK
INBYGGNADSKAFFEMASKIN, SVART, VATTENTANK
C17KS61H0




Mått i mm



Ta ur bön- och vattenbehållaren framifrån.
Rekommenderad inbyggnadshöjd
95-145 cm.


Mått i mm



Ta ur bön- och vattenbehållaren framifrån.
Rekommenderad inbyggnadshöjd
95-145 cm.

Mått i mm

Hörnmontering, vänster



Använder du 92°-gångjärnsstopp (reservdelsnr 00636455) är minimiavstånd till vägg bara 100 mm.

Mått i mm

