

N 90, KOMPACT ÅNGUGN, 60 X 45 CM, FLEX  
DESIGN  
C29FS3AY0



A+



1 x Galler, 1 x Långpanna, storlek XL, 1 x Svamp, perforerad, 1 x Ångbehållare, operforerad, storlek M

Z11AB15A0 Baking tray, non-stick ceramic coated, Z11AU15A0 Universal pan, non-stick ceramic coated, Z11CR10X0 grillgaller, rostfritt stål, Z11SZ00X1 Seamless-hyllplan, Z12CB10A0 Bakplåt, emaljerad, Z12CM10A0 Moussaka pan, enamelled, Z12CP10A0 Pizzaform, Z12CU10A0 Multipurpose pan, enamelled, Z1365WX0 ;, Z13CR10X0 ;, Z13CV05S0 Dekorlist, Z13CV06S0 Dekorlist set, Z1608DX0 Teleskopskena 1-nivå, Z9075BY0 SC FlexDesign BB 75 WD 14 + 60, Z9075DY0 SC FlexDesign DB 75 WD 14 + 60, Z9075MY0 SC FlexDesign MS 75 WD 14 + 60, Z9098AY0 SC FlexDesign AG 98 60 + MW 38, Z9098BY0 SC FlexDesign BB 98 60 + MW 38, Z9098DY0 SC FlexDesign DB 98 60 + MW 38, Z9098MY0 SC FlexDesign MS 98 60 + MW 38, Z9105AY0 SC FlexDesign AG 105 60 + 45, Z9105BY0 SC FlexDesign BB 105 60 + 45, Z9105DY0 SC FlexDesign DB 105 60 + 45, Z9105MY0 SC FlexDesign MS 105 60 + 45, Z912AAY0 SC FlexDesign AG 120 WD14 + 60 + 45, Z912ABY0 SC FlexDesign BB 120 WD14 + 60 + 45, Z912ADY0 SC FlexDesign DB 120 WD14 + 60 + 45, Z912AMY0 SC FlexDesign MS 120 WD14 + 60 + 45, Z912BAY0 SC FlexDesign AG 120 60+60, Z912BBY0 SC FlexDesign BB 120 60+60, Z912BDY0 SC FlexDesign DB 120 60+60, Z912BMY0 SC FlexDesign MS 120 60+60, Z990AAY0 SC FlexDesign AG 90 WD 29 + 60, Z990ABY0 SC FlexDesign BB 90 WD 29 + 60, Z990ADY0 SC FlexDesign DB 90 WD 29 + 60, Z990AMY0 SC FlexDesign MS 90 WD 29 + 60, Z990BAY0 SC FlexDesign AG 90 45 + 45, Z990BBY0 SC FlexDesign BB 90 45 + 45, Z990BDY0 SC FlexDesign DB 90 45 + 45, Z990BMY0 SC FlexDesign MS 90 45 + 45, Z99RX70X0 ;, Z1650DUO ;, Z1655CA0 Air Fry & Grill tray, Z9045AY0 FlexDesign AG 45 Compact/MW 45, Z9045BY0 FlexDesign BB 45 Compact/MW 45, Z9045DY0 FlexDesign DB 45 Compact/MW 45, Z9045MY0 FlexDesign MS 45 Compact/MW 45, Z9060AY0 (SC)FlexDesign AG 60 Oven 60, Z9075AY0 SC FlexDesign AG 75 WD 14 + 60, Z9060BY0 (SC)FlexDesign BB 60 Oven 60, Z9060DY0 (SC)FlexDesign DB 60 Oven 60, Z9060MY0 (SC)FlexDesign MS 60 Oven 60

Flex Design kompaktugn, Intensive Steam - utbytbara handtag och sidolister, köp din favoritfärg - flera olika färger att välja mellan och Full Touch TFT-display. Snabb ångkokning håller dina favoriträtter fulla av smak och näringsämnen. Home Connect - styr din ugn via appen.

- ✓ 4,1" Full Touch TFT-skärm: Enkel att använda och med en intuitiv meny för smart och rolig matlagning.
- ✓ Flex Design: Välj en färg som matchar inredningen i ditt kök - nu och i framtiden!
- ✓ Seamless Combination med Flex Design: Se hur dina favoritprodukter blir ett med varandra.
- ✓ Ugn eller ångkokare? Varför välja en när man kan få båda.
- ✓ Circo Therm®: Vår smarta varmlufts lösning för tillagning och bakning på upp till fyra nivåer samtidigt

Inbyggd / fristående: ..... Inbyggd  
 Dörröppning: ..... Nedfällbar  
 Nischmått (H x B x D): ..... 450-455 x 560-568 x 550 mm  
 Produktmått (H x B x D): ..... 455 x 596 x 548 mm  
 Emballagemått (H x B x D): ..... 530 x 660 x 690 mm  
 Panelmaterial: ..... glas  
 Material i luckan: .....glas  
 Nettovikt: .....33.0 kg  
 Anslutningskabelns längd: ..... 150.0 cm  
 EAN kod: ..... 4242004266587  
 Säkringskydd: ..... 16 A  
 Spänning: ..... 220-240 V  
 Frekvens: ..... 50; 60 Hz  
 Elkontakt: .....Jordad stickkontakt  
 Antal hålrum - NY (2010/30/EC): .....1  
 Användbar volym (av hålrum) - NY (2010/30/EC): ..... 47 l  
 Energiklass: ..... A+  
 Energiförbrukning per cykel, konventionell - NY (2010/30/EC):  
 0.73 kWh/cycle  
 Energiförbrukning per cykel, forcerad luftkonvektion - NY  
 (2010/30/EC): ..... 0.61 kWh/cycle  
 Energieffektivitetsindex (2010/30/EC): .....81.3 %  
 Medföljande tillbehör: ..... 1 x Galler, 1 x  
 Långpanna, 1 x Ångbehållare, perforerad, storlek XL, 1 x Svamp, 1  
 x Ångbehållare, perforerad, storlek M, 1 x Ångbehållare,  
 operforerad, storlek M



Z11SZ00X1 Seamless-hyllplan, Z9045AY0 FlexDesign AG 45 Compact/MW 45, Z9045BY0 FlexDesign BB 45 Compact/MW 45, Z9045DY0 FlexDesign DB 45 Compact/MW 45, Z9045MY0 FlexDesign MS 45 Compact/MW 45, Z9105AY0 SC FlexDesign AG 105 60 + 45, Z9105BY0 SC FlexDesign BB 105 60 + 45, Z9105DY0 SC FlexDesign DB 105 60 + 45, Z9105MY0 SC FlexDesign MS 105 60 + 45, Z912AAY0 SC FlexDesign AG 120 WD14 + 60 + 45, Z912ABY0 SC FlexDesign BB 120 WD14 + 60 + 45, Z912ADY0 SC FlexDesign DB 120 WD14 + 60 + 45, Z912AMY0 SC FlexDesign MS 120 WD14 + 60 + 45, Z990BAY0 SC FlexDesign AG 90 45 + 45, Z990BBY0 SC FlexDesign BB 90 45 + 45, Z990BDY0 SC FlexDesign DB 90 45 + 45, Z990BMY0 SC FlexDesign MS 90 45 + 45

N 90, KOMPACT ÅNGUGN, 60 X 45 CM, FLEX  
DESIGN  
C29FS3AY0

#### Ugnstyp / Ugnsfunktioner

- Kompakt ångugn med 23 uppvärmningsmetoder: 4D-varmluft, över-/undervärme, varmluftgrill, stor Vario grill, liten Vario grill, pizzaläge, bakläge för bröd, separat undervärme, anpassad tillagning, förvärmning, varmhållning, skonsam varmluft, skonsam ugnvärme, ånga 100 %, Med VarioSteam tilläggsånga får du ett utmärkt resultat när du lagar mat. Går att kombinera med flera olika ugnsfunktioner (se manualen för mer info). Andra funktioner med VarioSteam-ånga: återuppvärmning, jäsning, upptining, Sous-vide, varmluftgrill, bread backing, warm, 4D varmluft + ånga, över- och undervärme
- Temperaturintervall 40 °C - 250 °C
- Volym: 47 l

#### Teleskopskenor

- Antal nivåer: 3 st
- varioClip -teleskopskenor (1 nivå), stoppfunktion, fullt utdragbara på 1 nivå

#### Design

- Flex Design
- FullTouchControl
- Antracit emalj

#### Rengöring

- Självrengöring bakre väggen
- Rengöringssystem EasyClean® och självrengörande bakvägg
- Innerlucka i helglas

#### Komfort

- Ugnsassistent med röststyrning
- NE62
- Elektronisk klocka
- temperaturförslag
- visar aktuell ugnstemperatur optisk temperaturkontroll
- dämpad öppning, dämpad stängning av luckan
- dämpad stängning av luckan
- Stek- och kokguide med råvaruval i rullmeny
- Snabbuppvärmning: Snabbstart, med automatisk återgång
- Steam Boost - tillsatt intensiv ånga i 3 min. med en knapptryckning.
- Det finns olika ångintensiteter att välja på: kokpunktskontroll, avkalkningsprogram, Steam Boost, Mycket ånga, Lite ånga, Ångnivå mellan, torkningsfunktion
- på/av knapp, LED-belysning
- Indikator för tom vattentank
- Ånggeneratoren är placerad utanför ugnsutrymmet
- Inbyggd kylfläkt
- Rostfri fläkt
- Home Connect: trådlös fjärrstyrning via smartphone eller surfplatta

#### Medföljande tillbehör

- Ångbehållare, operererad, storlek M, Ångbehållare, perforerad, storlek M, Ångbehållare, perforerad, storlek XL, Galler, Långpanna, Svamp

#### Miljö och Säkerhet

- Värmeskyddad ugnslucka 40° C, uppmätt vid 180° C över-/undervärme, efter 1 timme, mätpunkt mitt på ugnsluckan
- 3 st: CoolTouch dörr
- Övriga säkerhetsfunktioner: barnsäkring, restvärmeindikation,

säkerhetsavstängning, start- /stopptangent, luckströmbrytare

#### Teknisk info

- Sladdlängd: 150 cm
- Anslutningsvärde el totalt: 3.3 kW; Spänning 220-240 V
- Energiklass (enligt EU Nr. 65/2014): A+
- Energiförbrukning standarddrift:0.73 kWh
- Energiförbrukning varmluftsdraft:0.61 kWh
- Antal ugnsutrymmen: 1 Värmekälla: elektrisk Ugnsutrymmets volym:47 l

#### Mått:

- Mått (HxBxD): 455 mm x 596 mm x 548 mm
- Nisch mått (HxBxD): 450 mm - 455 mm x 560 mm -568 mm x 550 mm
- För mått se måttskiss

N 90, KOMPAKT ÅNGUGN, 60 X 45 CM, FLEX  
DESIGN  
C29FS3AY0

