

N 90, KOMPAKTUGN MED MIKRO, 60 X 45 CM,
FLEX DESIGN
C29MY7MY0



*Twist Pad Flex© sold separately

2 x Grillgaller, 1 x Långpanna

Z11AB15A0 Baking tray, non-stick ceramic coated, Z11AU15A0 Universal pan, non-stick ceramic coated, Z11CR10X0 grillgaller, rostfritt stål, Z11GU20X0 glaspanna, Z11SZ00X1 Seamless-hyllplan, Z12CB10A0 Bakplåt, emaljerad, Z12CM10A0 Moussaka pan, enamelled, Z12CP10A0 Pizzaform, Z12CU10A0 Multipurpose pan, enamelled, Z13CV05S0 Dekorlist, Z13CV06S0 Dekorlist set, Z1655CA0 Air Fry & Grill tray, Z1913X0 Baksten med pizzaspade, Z9045AY0 FlexDesign AG 45 Compact/MW 45, Z9045BY0 FlexDesign BB 45 Compact/MW 45, Z9045DY0 FlexDesign DB 45 Compact/MW 45, Z9045MY0 FlexDesign MS 45 Compact/MW 45, Z9060AY0 (SC)FlexDesign AG 60 Oven 60, Z9060BY0 (SC)FlexDesign BB 60 Oven 60, Z9060DY0 (SC)FlexDesign DB 60 Oven 60, Z9060MY0 (SC)FlexDesign MS 60 Oven 60, Z9075AY0 SC FlexDesign AG 75 WD 14 + 60, Z9075BY0 SC FlexDesign BB 75 WD 14 + 60, Z9075DY0 SC FlexDesign DB 75 WD 14 + 60, Z9075MY0 SC FlexDesign MS 75 WD 14 + 60, Z9098AY0 SC FlexDesign AG 98 60 + MW 38, Z9098BY0 SC FlexDesign BB 98 60 + MW 38, Z9098DY0 SC FlexDesign DB 98 60 + MW 38, Z9098MY0 SC FlexDesign MS 98 60 + MW 38, Z9105AY0 SC FlexDesign AG 105 60 + 45, Z9105BY0 SC FlexDesign BB 105 60 + 45, Z9105DY0 SC FlexDesign DB 105 60 + 45, Z9105MY0 SC FlexDesign MS 105 60 + 45, Z912AAY0 SC FlexDesign AG 120 WD14 + 60 + 45, Z912ABY0 SC FlexDesign BB 120 WD14 + 60 + 45, Z912ADY0 SC FlexDesign DB 120 WD14 + 60 + 45, Z912AMY0 SC FlexDesign MS 120 WD14 + 60 + 45, Z912BAY0 SC FlexDesign AG 120 60+60, Z912BBY0 SC FlexDesign BB 120 60+60, Z912BDY0 SC FlexDesign DB 120 60+60, Z912BMY0 SC FlexDesign MS 120 60+60, Z9801TWAY0 Twist Pad Flex, Anthracite Grey, Z9801TWBY0 Twist Pad Flex, Brushed Bronze, Z9801TWDY0 Twist Pad Flex, Deep Black, Z9801TWMY0 Twist Pad Flex, Metallic Silver, Z990AAY0 SC FlexDesign AG 90 WD 29 + 60, Z990ABY0 SC FlexDesign BB 90 WD 29 + 60, Z990ADY0 SC FlexDesign DB 90 WD 29 + 60, Z990AMY0 SC FlexDesign MS 90 WD 29 + 60, Z990BAY0 SC FlexDesign AG 90 45 + 45, Z990BBY0 SC FlexDesign BB 90 45 + 45, Z990BDY0 SC FlexDesign DB 90 45 + 45, Z990BMY0 SC FlexDesign MS 90 45 + 45, Z99RX70X0 :

Flex Design kompaktugn, mikrovågsugn och Flex Control - utbytbara handtag och sidolister, köp din favoritfärg - flera olika färger att välja mellan och Premium Full Touch TFT Display 6,8". Multipoint stektermometer med prognosfunktion. Home Connect - styr din ugn via appen.

- ✓ Premium 6,8" Full Touch TFT-skärm: Enkel att använda med intuitivt gränssnitt för maximal bekvämlighet.
- ✓ Twist Pad Flex®: En puck som är lätt att snurra för smidig hantering av alla dina produkter med Flex Control.
- ✓ Flex Design: Välj en färg som matchar inredningen i ditt kök – nu och i framtiden!
- ✓ Seamless Combination med Flex Design: Se hur dina favoritprodukter blir ett med varandra.
- ✓ Inverterteknik: Värm upp mat successivt och jämnt.

Typ av ugn: Kombination av mikro och ugn
 Typ av reglage: Elektronisk
 Produktmått (H x B x D): 455 x 596 x 548 mm
 Ugnens invändiga mått (H x B x D): 237.0 x 480 x 392.0 mm
 Anslutningskabelns längd: 150.0 cm
 Nettovikt: 35.4 kg
 Bruttovikt: 38.5 kg
 EAN kod: 4242004266655
 Maximal mikrovågseffekt: 900 W
 Anslutningseffekt: 3600 W
 Säkringsskydd: 16 A
 Spänning: 220-240 V
 Frekvens: 60; 50 Hz
 Elkontakt: Jordad stickkontakt
 Medföljande tillbehör: 2 x Grillgaller, 1 x Långpanna



Z11SZ00X1 Seamless-hyllplan, Z9045AY0 FlexDesign AG 45 Compact/MW 45, Z9045BY0 FlexDesign BB 45 Compact/MW 45, Z9045DY0 FlexDesign DB 45 Compact/MW 45, Z9045MY0 FlexDesign MS 45 Compact/MW 45, Z9105AY0 SC FlexDesign AG 105 60 + 45, Z9105BY0 SC FlexDesign BB 105 60 + 45, Z9105DY0 SC FlexDesign DB 105 60 + 45, Z9105MY0 SC FlexDesign MS 105 60 + 45, Z912AAY0 SC FlexDesign AG 120 WD14 + 60 + 45, Z912ABY0 SC FlexDesign BB 120 WD14 + 60 + 45, Z912ADY0 SC FlexDesign DB 120 WD14 + 60 + 45, Z912AMY0 SC FlexDesign MS 120 WD14 + 60 + 45, Z990BAY0 SC FlexDesign AG 90 45 + 45, Z990BBY0 SC FlexDesign BB 90 45 + 45, Z990BDY0 SC FlexDesign DB 90 45 + 45, Z990BMY0 SC FlexDesign MS 90 45 + 45

N 90, KOMPAKTUGN MED MIKRO, 60 X 45 CM,
FLEX DESIGN
C29MY7MY0

Ugnstyp / Ugnsfunktioner

- Kompaktugn med mikrofunktion med 20 uppvärmningsmetoder: 4D-varmluft, över-/undervärme, varmluftgrill, stor Vario grill, liten Vario grill, pizzaläge, bakläge för bröd, separat undervärme, anpassad tillagning, jäsningsläge, förvärmning, varmhållning, skonsam varmluft, skonsam ugnvärme, mikrovågor, grill halv bredd + mikro, grill + mikro, varmluftsgill + mikro, över- och undervärme + mikro, 4D varmluft + mikro
- Max. effekt: 900 W; 5 Mikroeffekt (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) med Inverter
- Intelligent inverterteknik: maximal utgångseffekt regleras till 600 W när den används vid längre drift
- Temperaturintervall 30 °C - 300 °C
- Volym: 45 l

Teleskopskenor

- Antal nivåer: 3 st
- Teleskoputdrag, 1 nivå, Standard utdrag, pyrolytåliga

Design

- Flex Design
- FullTouchControl
- Antracit emalj

Rengöring

- Pyrolytisk självrengöring
- Rengöringssystem EasyClean® och självrengörande bakvägg

Komfort

- Ugnsassistent med röststyrning
- NE63_TPR
- Elektronisk klocka
- temperaturförslag
- visar aktuell ugnstemperatur optisk temperaturkontroll
- dämpad öppning, dämpad stängning av luckan
- dämpad stängning av luckan
- Stek- och kokguide med råvaruval i rullmeny
- PerfectBake plus, PerfectRoast plus
- Snabbuppvärmning: Snabbstart, med automatisk återgång
- på/av knapp, LED-belysning
- Inbyggd kylfläkt
- Rostfri fläkt
- Home Connect: trådlös fjärrstyrning via smartphone eller surfplatta

Medföljande tillbehör

- Grillgaller, Långpanna

Miljö och Säkerhet

- Värmeskyddad ugnslucka 30° C, uppmätt vid 180° C över-/undervärme, efter 1 timme, mätpunkt mitt på ugnsluckan
- 4 st: CoolTouch dörr
- Övriga säkerhetsfunktioner: barnsäkring, restvärmeindikation, säkerhetsavstängning, start-/stopptangent, luckströmbrytare, elektroniskt dörrlås

Teknisk info

- Sladdlängd: 150 cm
- Anslutningsvärde el totalt: 3.6 kW; Spänning 220-240 V

Mått:

- Mått (HxBxD): 455 mm x 596 mm x 548 mm
- Nisch mått (HxBxD): 450 mm - 455 mm x 560 mm -568 mm x 550 mm
- För mått se måttskiss

N 90, KOMPAKTUGN MED MIKRO, 60 X 45 CM,
FLEX DESIGN
C29MY7MY0

