


N 90, Vägghängd fläkt, 90 cm, Klarglas med svart tryck
D961KW1S0



COOKING PASSION SINCE 1877



A+



Fläkt med vinklad front för en öppnare arbetsyta

- ✓ Färgsätt med AmbientLight, bakgrundsljus med dimmer och 30 färger
- ✓ Sensorstyrd fläktautomatik
- ✓ CookConnect - justera och anpassa fläktens effekt och belysning via spishällen
- ✓ Speciell ljudisolering - garanterar extremt tyst matlagning.
- ✓ EfficientDrive motor - tyst och energieffektiv motorteknologi

Beskrivning

Tekniska data

Konstruktion : Skorsten
Säkerhetsmärkning : CE, Eurasian, VDE
Anslutningskabelns längd (cm) : 130
Höjd utan skorsten (mm) : 323
Minsta avstånd till elektrisk häll : 450
Minsta avstånd till gashäll : 600
Nettovikt (kg) : 25,601
Typ av reglage : Elektronisk
Antal hastigheter : 3 lägen + 2 intensivläge
Kapacitet frånluft (m³/h) : 468
Luftflöde, intensivläge, återcirkulation (m³/h) : 703.0
Kapacitet kolfilter (m³/h) : 459
Luftflöde, intensivläge (m³/h) : 837
Antal lampor : 2
Buller (dB re 1 pW) : 55
Stosdimension, diameter (mm) : 120 / 150
Fettfilter, material : Tvättbart aluminium
EAN kod : 4242004210320
Anslutningseffekt (W) : 170
Säkring (A) : 10
Spänning (V) : 220-240
Frekvens (Hz) : 60; 50
Elkontakt : jordad stickkontakt
Installationstyp : Väggh monterad

Extra tillbehör

Z50XP0X0	Long Life kolfilter (utbytesfilter)
Z51AIB1X6	Clean Air Plus kolfilter (utbytesfilter)
Z51AII1X6	Clean Air Plus kolfilterset
Z51AIROX0	Long Life kolfilterset, (utan skorsten)
Z51AIS0X0	Long Life kolfilterset
Z51AIV1X6	
Z51AXC1N6	Clean Air Plus kolfilterset, extern
Z51AXK0N0	Skorstensförlängning, 1 m
Z51AXL0N0	Skorstensförlängning, 1.5 m
Z53XXB1X6	Clean Air Plus kolfilter (utbytesfilter)
Z91AXE1S1	Kanal standard svart



4 242004 210320

N 90, Vägghängd fläkt, 90 cm, Klarglas med svart tryck
D96IKW1S0

Beskrivning

Användning / Effekt

- Energiklass: A+ (på en skala från A++ till E)
- Normal förbrukning: 31.5 kWh/år*
- Luftflöde enligt DIN/EN 61591 ø 15 cm: normal 467 m³/h, intensiv 837 m³/h
- Ljudnivå min/max normal nivå 43/55 dB
- CookConnect: Fläkten kan styras från häll (gäller hällar som har denna funktionalitet)
- Kolborstfri motor för tyst och effektiv drift

Design

- AmbientLight, 30 olika bakgrundsfärger
- Belysning: 2 st dimbara 3W LED-lampor
- Styrning med TouchControl (3 lägen + 2 intensiv) med LED-display, 3 x7 sektioner
- RimVentilation - metallfettfilter med kantsug
- 2 insugsområden: bakom glasfront och undersida väggenhet

Komfort

- PerfectAir - sensorautomatik reglerar automatisk effekten efter matosmängd
- PowerBoost
- Intervallgångs-funktion
- Automatisk återgång efter 6 min
- Indikator för rengöring/byte av fett- och kolfilter
- Lättåtkomligt och lättavtorkat innerutrymme
- Metallfettfilter, kan maskindiskas

Installation

- Kallrasskydd ingår
- EasyInstallation system
- För frånluft eller kolfilterdrift
- CleanAir kolfiltersats med upp till 96% osupptagning finns som tillbehör
- Kan installeras utan skorsten med kolfilterset

* Enligt EU-förordning nr 65/2014

N 90, Vägghängd fläkt, 90 cm, Klarglas med svart tryck
D96IKW1S0

Måttskisser

