

N 70, Integrerad kylskåp, 177.5 x 56 cm
KI1813D30



COOKING PASSION SINCE 1877



A++



Kylskåp för inbyggning med VarioShelf och andra praktiska inställningar håller maten fräsch upp till två gånger längre.

- ✓ Hög luftfuktighet kombinerad med en temperatur på +4°C hjälper bevara aromerna och fräschheten
- ✓ FreshSafe - optimal förvaring för frukt och grönsaker.
- ✓ EasyAccess-hylla: lättare att hålla ordning med en bättre översikt över innehållet i din kyl.
- ✓ VarioShelf - glashyllan kan enkelt delas på hälften och den ena halvan skjuts under den andra och skapar mer utrymme i kylan.
- ✓ Justerbara glashyllor: Hyllor som går att justera så du får den höjd du behöver.

Beskrivning

Tekniska data

Konstruktion : Inbyggd
Dekorpanel för dörren : Går ej att montera
Höjd (mm) : 1772
Bredd (mm) : 558
Djup (mm) : 545
Nischmått i mm (H x B x D) : 1775,0 x 560 x 550
Nettovikt (kg) : 66,634
Anslutningseffekt (W) : 90
Säkring (A) : 10
Gångjärn : Höger omhängbar
Spänning (V) : 220-240
Frekvens (Hz) : 50
Säkerhetsmärkning : CE, VDE
Anslutningskabelns längd (cm) : 230
Antal kompressorer : 1
Antalet separata kylsystem : 1
Fläkt i kylan : Ja
Omhängbar dörr : Ja
Antal flyttbara hyllor : 6
Flaskhylla/Flaskhyllor : Ja
EAN kod : 4242004164982
Varumärke : Neff
Produktnamn : KI1813D30
Produktkategori : Kylskåp
Årlig energiförbrukning (kWh/annum) - NY (2010/30/EC) : 116,00
Kylskåp, nettovolym (l) - (2010/30/EC) : 319
Frysdel, nettovolym (l) (2010/30/EC) : 0
Automatisk avfrostning : Saknas
Infrysningskapacitet (kg/24h) - (2010/30/EC) : 0
Buller (dB re 1 pW) : 37
Klimatklass : SN-T
Installationstyp : Helintegrerad



4 242004 164982

N 70, Integrerad kylskåp, 177.5 x 56 cm
KI1813D30



COOKING PASSION SINCE 1877

Beskrivning

Förbrukning

- Energieffektivitetsklass: A++ på en skala från A+++ till D, 116 kWh/kWh/år
- Nettovolym total: Nyttovolym totalt: 319 l
- Ljudnivå: 37 dB(A) re 1 pW

Komfort och säkerhet

- LED-belysning
- Elektronisk temperaturstyrning med TouchControl
- FreshSense: jämn temperatur genom intelligent sensorteknologi
- Superkyla med automatisk återställning
- Akustiskt dörrlarm
- 7 hyllor av säkerhetsglas (6 ställbara i höjd)
- FreshSafe-låda
Grönsakslåda på teleskopskenor
- Kromat flaskställ
- Fasta gångjärn - ger stabilare dörr

Teknisk information




- Levereras högerhängd, omhängbar
- Automatisk avfrostning i kyldelen

N 70, Integrerad kylskåp, 177.5 x 56 cm
KI1813D30




COOKING PASSION SINCE 1877

Måttskisser




Maxtillåten stomfrontvikt



Monterade skåpluckor som överskrider tillåten vikt kan skada gångjärnen och påverka funktionen.

T: enhetshöjd inklusive	odämpat gångjärn,	dämpat gångjärn,
Gångjärn i mm:	Lucka i kg:	Lucka i kg:
1500-1750	22	22

Mått i mm
Rekommenderat spaltmått för plattgångjärn



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Följ tabellens rekommenderade spaltmått så att enhetens lucka inte slår i och skadar köksstommen.