

N 70, INTEGRERAD KYLSKÅP, 177,5 X 56 CM,
PLÅTTA GÅNGJÄRN MED SOFTCLOSE
KI1816DE0



- ✓ Fresh Safe 2: perfekt förvaring av frukt och grönsaker.
- ✓ Fresh Safe: kylskåpslåda för flexibel förvaring av dina färska frukter och grönsaker
- ✓ Bottle Flex-hylla: flaskhållare och hylla i ett.
- ✓ Easy Access-hylla: kan dras ut för lättare tillgång till innehållet i din kyl.
- ✓ Vario-hylla: glashyllan är delbar och ena halvan kan skjutas in under den andra för flexibel anpassning.

Beskrivning

Tekniska data

Energieffektivitetsklass (EU 2017/1369): E
 Genomsnittlig årlig energiförbrukning i kilowattimmar (kWh/a):
 115 kWh/a
 Frysackens totala volym: 0 l
 Kylfackens totala volym: 319 l
 Luftburet akustiskt bullerutsläpp: 37 dB(A) re 1 pW
 Luftburet akustiskt bullerutsläpp klass: C
 Installationstyp: Inbyggd
 Möjlighet för dekorpanel: Går ej att montera
 Höjd: 1772 mm
 Bredd: 558 mm
 Djup: 545 mm
 Nischmått (H x B x D): 1775.0 x 560 x 550 mm
 Nettovikt: 60.7 kg
 Anslutningseffekt: 90 W
 Säkring: 10 A
 Gångjärn: Höger omhängbar
 Spänning: 220-240 V
 Frekvens: 50 Hz
 Anslutningskabelns längd: 230.0 cm
 Antal kompressorer: 1
 Antalet separata kylsystem: 1
 Fläkt i kylan: Ja
 Omhängbar dörr: Ja
 Antal flyttbara hyllor: 6
 Flaskhylla/Flaskhyllor: Nej
 EAN kod: 4242004251576
 Varumärke: Neff
 Produktnamn: KI1816DE0
 Produktkategori: Kylskåp
 Automatisk avfrostning: Saknas
 Installationstyp: Helintegrerad
 Medföljande tillbehör: 2 x Äggfack

Medföljande tillbehör

2 x Äggfack

Extra tillbehör

KS0B0SZ0 Tillbehör till kylprodukter
 KS1860Z0 :
 Z10020 :



N 70, INTEGRERAD KYLSKÅP, 177.5 X 56 CM,
PLATTA GÅNGJÄRN MED SOFTCLOSE
KI1816DE0

Beskrivning

Förbrukning

- Energiklass: E
- Total volume : 319 l
- Årlig energiförbrukning: 115
- Ljudnivå: Ljudeffekt: 37 dB

Design

- LED-belysning med SoftStart

Komfort och säkerhet

- Elektronisk temperaturstyrning med TouchControl
- FreshSense: jämn temperatur genom intelligent sensorteknologi
- Automatisk avfrostning i kyldelen
- Superkyla med automatisk återställning
- Akustiskt dörrlarm

Kyldel

- 7 hyllor av säkerhetsglas (6 ställbara i höjd)
- BottleFlex-hylla
- 6 dörrhyllor, Smör-/ostfack för mejeriprodukter

Fräschhetssystem





- FreshSafe-låda
- Grönsakslåda på teleskopskenor

Teknisk information


- Mått: H 177 x B 56 x D 55 cm
- Nischmått (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- Levereras högerhängd, omhängbar
- Medföljande tillbehör: Äggfack

N 70, INTEGRERAD KYLSKÅP, 177,5 X 56 CM,
PLÅTTA GÅNGJÄRN MED SOFTCLOSE
KI1816DE0

Måttskisser




Måttskisser



Mått i mm


Maxtillåten stomfrontvikt



Monterade skåpluckor som överskrider tillåten vikt kan skada gångjärnen och påverka funktionen.

T: enhetshöjd inklusive Gångjärn i mm:	odämpat gångjärn, Lucka i kg:	dämpat gångjärn, Lucka i kg:
1500-1750	22	22

Mått i mm Rekommenderat spaltmått för plattgångjärn



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Följ tabellens rekommenderade spaltmått så att enhetens lucka inte slår i och skadar köksstommen.