


N 50, INTEGRERAD KYL/FRYS, 177.2 X 54.1 CM,
GLIDSKENOR
KI5862SE0S



Extra tillbehör

GS6B0BZ0 :
KS6B0RZ0 :
KS9E0FZ0 :
KSGG0MZ0 Butter box

Denna kyl/frys för inbyggnad och Fresh Safe 1 håller frukt och grönsaker fräscha genom perfekt luftcirkulation i kylskåpet.

- ✓ Fresh Safe 1: håller frukt och grönsaker krispiga och fräscha.
- ✓ Eco Air Flow: jämn luftcirkulation gör att din kyl snabbt kyls ned och att temperaturen håller sig.
- ✓ Low Frost: minskar frosten i frysen för snabbare avfrostning
- ✓ Stor låda: stora, frysta delikatesser får enkelt plats i den här rymliga lådan i din frys
- ✓ LED-belysning: LED-lampor med lång livslängd ger behagligt ljus belysning i hela kylan.

Beskrivning

Tekniska data

Energiklass¹: E
Genomsnittlig årlig energiförbrukning i kilowattimmar (kWh/a):
229 kWh/a
Frysackens totala volym: 84 l
Kylfackens totala volym: 183 l
Ljudnivå, dB: 35 dB(A) re 1pW
Ljudnivåklass: B
Inbyggd / fristående: Inbyggd
Dekorpanel för dörren: Går ej att montera
Höjd: 1772 mm
Bredd: 541 mm
Djup: 548 mm
Nischmått (H x B x D): 1775x560x550 mm
Nettovikt: 51.2 kg
EAN kod: 4242004251934
Säkringsskydd: 10 A
Dörrhängning: Höger omhängbar
Spänning: 220-240 V
Frekvens: 50 Hz
Anslutningskabelns längd: 230 cm
Antal kompressorer: 1
Antalet separata kylsystem: 1
Fläkt i kylan: Nej
Omhängbar dörr: Ja
Antal flyttbara hyllor: 3
Flaskhylla/Flaskhyllor: Nej
Automatisk avfrostning: Ej relevant
Installationstyp: Integrerad



¹ Energiklass på en skala från A till G

N 50, INTEGRERAD KYL/FRYS, 177.2 X 54.1 CM,
GLIDSKENOR
KI5862SE0S

Beskrivning

Förbrukning

- Energiklass: E
- Nettovolym frys 183 l
- Nettovolym frys: 84 l
- Fryskapacitet (24h): 4.2 kg
- Årlig energiförbrukning: 229
- Snabbfrysning: SuperFreeze
- Ljudnivå: Ljudeffekt: 35 dB

Design

- Helt integrerbar
- Gångjärn med glidskenor
- LED-belysning i kyldelen

Komfort och säkerhet

- Elektronisk temperaturstyrning och -kontroll, avläsbar via LED-panel
- Utan Supercool-funktion
- Superinfrysning med återgångsautomatik - extra snabb infrysning av matvaror
- Akustiskt dörlarm

Kyl del

- 4 hyllor av säkerhetsglas, varav 3 är flyttbara
- 1 dörrhyllor
- 3 dörrhyllor

Fräschhetssystem

- 1 FreshSafe grönsakslåda med fuktighetsreglering: håller frukt och grönsaker fräscha längre.

Frysdel

- Low Frost - 25 % mindre frost och mycket snabbare avfrostning
- 3 frysbackar med transparent front, varav BigBox

Mått

- Mått: H 177 x B 54 x D 55 cm
- Nischmått (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Teknisk information

- Levereras högerhängd, omhängbar
- Spänning: 220 - 240 V




Medföljande tillbehör

- 1 x Istärningsfack

N 50, INTEGRERAD KYL/FRYS, 177.2 X 54.1 CM,
GLIDSKENOR
KI5862SE0S

Måttskisser

Mått i mm



De angivna luckmått gäll
luckspalter på 4 mm.

Mått i mm

