

N 70, VAKUURLÅDA FÖR INBYGGNAD, 60 X 14 CM,  
FLEX DESIGN  
N29XA11Y1



Z1365WX0 ; Z9014AY0 Flex Design AG 14 AD/WD/VD 14, Z9014BY0 FlexDesign BB 14 WD/VD 14, Z9014DY0 FlexDesign DB 14 WD/VD 14, Z9014MY0 FlexDesign MS 14 WD/VD 14, Z9060AY0 (SC) FlexDesign AG 60 Oven 60, Z9060BY0 (SC) FlexDesign BB 60 Oven 60, Z9060DY0 (SC) FlexDesign DB 60 Oven 60, Z9060MY0 (SC) FlexDesign MS 60 Oven 60, Z9075AY0 SC FlexDesign AG 75 WD 14 + 60, Z9075BY0 SC FlexDesign BB 75 WD 14 + 60, Z9075DY0 SC FlexDesign DB 75 WD 14 + 60, Z9075MY0 SC FlexDesign MS 75 WD 14 + 60, Z9098AY0 SC FlexDesign AG 98 60 + MW 38, Z9098BY0 SC FlexDesign BB 98 60 + MW 38, Z9098DY0 SC FlexDesign DB 98 60 + MW 38, Z9098MY0 SC FlexDesign MS 98 60 + MW 38, Z9105AY0 SC FlexDesign AG 105 60 + 45, Z9105BY0 SC FlexDesign BB 105 60 + 45, Z9105DY0 SC FlexDesign DB 105 60 + 45, Z9105MY0 SC FlexDesign MS 105 60 + 45, Z912AAY0 SC FlexDesign AG 120 WD14 + 60 + 45, Z912ABY0 SC FlexDesign BB 120 WD14 + 60 + 45, Z912ADY0 SC FlexDesign DB 120 WD14 + 60 + 45, Z912AMY0 SC FlexDesign MS 120 WD14 + 60 + 45, Z912BAY0 SC FlexDesign AG 120 60+60, Z912BBY0 SC FlexDesign BB 120 60+60, Z912BDY0 SC FlexDesign DB 120 60+60, Z912BMY0 SC FlexDesign MS 120 60+60, Z990AAY0 SC FlexDesign AG 90 WD 29 + 60, Z990ABY0 SC FlexDesign BB 90 WD 29 + 60, Z990ADY0 SC FlexDesign DB 90 WD 29 + 60, Z990AMY0 SC FlexDesign MS 90 WD 29 + 60

Z9014AY0 Flex Design AG 14 AD/WD/VD 14, Z9014BY0 FlexDesign BB 14 WD/VD 14, Z9014DY0 FlexDesign DB 14 WD/VD 14, Z9014MY0 FlexDesign MS 14 WD/VD 14, Z9075AY0 SC FlexDesign AG 75 WD 14 + 60, Z9075BY0 SC FlexDesign BB 75 WD 14 + 60, Z9075DY0 SC FlexDesign DB 75 WD 14 + 60, Z9075MY0 SC FlexDesign MS 75 WD 14 + 60, Z912AAY0 SC FlexDesign AG 120 WD14 + 60 + 45, Z912ABY0 SC FlexDesign BB 120 WD14 + 60 + 45, Z912ADY0 SC FlexDesign DB 120 WD14 + 60 + 45, Z912AMY0 SC FlexDesign MS 120 WD14 + 60 + 45, ZC060AY0 SC FlexDesign AG 60 WD14 + Coffee, ZC060BY0 SC FlexDesign BB 60 WD14 + Coffee, ZC060DY0 SC FlexDesign DB 60 WD14 + Coffee, ZC060MY0 SC FlexDesign MS 60 WD14 + Coffee

Vakuumlåda - för tillagning av rätter som tillagas sous vide. Vakuumförseglade rätter ångade i ångugnen på en konstant låg temperatur.

- ✓ Förpacka och försegla dina råvaror med hjälp av vakuum och upptäck en värld av möjligheter med SousVide
- ✓ Extern vakuumförslutning - ett praktiskt sätt för flexibel förslutning av större burkar eller plastbehållare
- ✓ Push & Pull: Öppna eller stäng din låda med ett mjukt tryck på dess front
- ✓ Vakuumförpackning: I vakuumlådan förpackas din favoritmat med upp till 99 % vakuum.

Inbyggd / fristående: ..... Inbyggd  
 Produktmått (H x B x D): ..... 140 x 595 x 542 mm  
 Emballagemått (H x B x D): ..... 230 x 660 x 660 mm  
 Nischmått (H x B x D): ..... 141 x 560 x 550 mm  
 EAN kod: ..... 4242004265764  
 Säkringskydd: ..... 6 A  
 Spänning: ..... 220-240 V  
 Frekvens: ..... 50; 60 Hz  
 Elkontakt: ..... Jordad stickkontakt



N 70, VAKUUMLÅDA FÖR INBYGGNAD, 60 X 14 CM,  
FLEX DESIGN  
N29XA11Y1

**Vakuumnivåer:**

- 3 vakuumnivåer för vakuumering i kammaren, max 99%
- 3 vakuumnivåer för vakuumering utanför kammaren, max 90%
- 3 förslutningstider för olika påstjocklekar och material.

**Design**

- Flex Design
- Insida i rostfritt stål
- TouchControl panel

**Komfort**

- Volym: 8 l
- Push&Pull
- Automatisk anslutningsigenkänning vid vakuumering med slangtillbehör utanför kammaren
- Torkprogram för vakuumpump
- Ett stoppläge förhindrar slumpmässig stängning av lådan.
- Vakuumpåsarna hålls säkert på plats av en klämma.

**Medföljande tillbehör**

**Miljö och Säkerhet**

- Övriga säkerhetsfunktioner: luckströmbrytare


**Teknisk info**

- Sladdlängd: 150 cm
- Anslutningsvärde el totalt: 0.32 kW; Spänning 220-240 V

**Mått:**


- Mått (HxBxD): 140 mm x 595 mm x 542 mm
- För mått se måttskiss

N 70, VAKUUMLÅDA FÖR INBYGGNAD, 60 X 14 CM,  
FLEX DESIGN  
N29XA11Y1



Det går att bygga in kompaktugnar med en produkt höjd på 455 mm över en värmelåda. Kräver inget extra hyllplan.

Mått i mm



Mått i mm