


N 70, INBYGGNADSMIKRO, ROSTFRITT STÅL NL4WR21N1



Mikrovågsugn för inbyggnad

- ✓ 3,7" Full Touch TFT-skärm: Intuitiv navigering för enkel användning och fullständig kontroll.
- ✓ Automatiska måltidsinställningar: Enkel matlagning med förvalda program för en mängd olika rätter.
- ✓ Mikrovågsugn: hög effekt och liten ansträngning för snabba måltider
- ✓ Inverterteknik: Värm upp mat successivt och jämnt.
- ✓ Easy Clean – enkel rengöring inom ett par minuter

Beskrivning

Tekniska data

Typ av ugn:	Enbart mikro
Typ av reglage:	Elektronisk
Produktmått (H x B x D):	382x596x318 mm
Ugnens invändiga mått (H x B x D):	220 x 350 x 270 mm
Anslutningskabelns längd:	175 cm
Nettovikt:	15.1 kg
Bruttovikt:	17.7 kg
EAN kod:	4242004266709
Maximal mikrovågseffekt ¹ :	900 W
Anslutningseffekt:	1220 W
Säkringsskydd:	10 A
Spänning:	220-240 V
Frekvens:	50; 60 Hz
Elkontakt:	Jordad stickkontakt



4 242004 266709

¹ Intelligent inverterteknik: maximal effekt regleras till 600 W vid längre drift

N 70, INBYGGNADSMIKRO, ROSTFRITT STÅL NL4WR21N1

Beskrivning

Mikrotyp och värmefunktioner

- Max. effekt: 900 W; 5 effektlägens: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W
- Intelligent inverterteknik: maximal utgångseffekt regleras till 600 W när den används vid längre drift

Design

- Insida i rostfritt stål, glasbotten
- FullTouchControl
- TouchControl panel

Rengöring

- Rengöringssystem EasyClean® och självrengörande bakvägg

Komfort

- Elektronisk klocka
- Lättanvänd med tydliga inställningar
- Antal automatikprogram: 7 st
- 3 upptiningsprogram och 4 matlagningsprogram
- LED-belysning
- Volym: 21 l
- Sidohängd lucka: vänster

Miljö och Säkerhet

- Övriga säkerhetsfunktioner: start- /stopptangent, luckströmbrytare
- Inbyggd kylfläkt

Teknisk info

- Sladdlängd: 175 cm
- Anslutningsvärde el totalt: 1.22 kW; Spänning 220-240 V
- för inbyggnad i 60 cm brett överskåp (min. 30 cm djup), installeras i ett 60 cm brett högskåp


Mått:

- Mått (HxBxD): 382 mm x 596 mm x 318 mm
- Nisch mått (HxBxD): 362 mm - 382 mm x 560 mm -568 mm x 300 mm
- För mått se måttskiss

N 70, INBYGGNADSMIKRO, ROSTFRITT STÅL
NL4WR21N1


Måttskisser

Mått i mm




A: Utan rygg

Mått i mm



A: Utan rygg

Mått i mm



A: överlapp upptill:
nisch 362: 6 mm
nisch 365: 3 mm
B: överlapp nedtill: 14 mm