

N 70, INBYGGNADSMIKRO, FLEX DESIGN
NL9WR21Y1



Mikrovågsugn för inbyggnad

- ✓ 3,7" Full Touch TFT-skärm: Intuitiv navigering för enkel användning och fullständig kontroll.
- ✓ Flex Design: Välj en färg som matchar inredningen i ditt kök – nu och i framtiden!
- ✓ Seamless Combination med Flex Design: Se hur dina favoritprodukter blir ett med varandra.
- ✓ Automatiska måltidsinställningar: Enkel matlagning med förvalda program för en mängd olika rätter.
- ✓ Mikrovågsugn - hög effekt och liten ansträngning för snabba måltider

Typ av ugn: Enbart mikro
 Typ av reglage: Elektronisk
 Produktmått (H x B x D): 382 x 596 x 318 mm
 Ugnens invändiga mått (H x B x D): 220 x 350 x 270 mm
 Anslutningskabelns längd: 175.0 cm
 Nettovikt: 15.8 kg
 Bruttovikt: 17.6 kg
 EAN kod: 4242004266730
 Maximal mikrovågseffekt: 900 W
 Anslutningseffekt: 1220 W
 Säkringsskydd: 10 A
 Spänning: 220-240 V
 Frekvens: 50; 60 Hz
 Elkontakt: Jordad stickkontakt



4 242004 266730

Z9038AY0 FlexDesign AG 38 MW 38
 Z9038BY0 FlexDesign BB 38 MW 38
 Z9038DY0 FlexDesign DB 38 MW 38
 Z9038MY0 FlexDesign MS 38 MW 38
 Z9098AY0 SC FlexDesign AG 98 60 + MW 38
 Z9098BY0 SC FlexDesign BB 98 60 + MW 38
 Z9098DY0 SC FlexDesign DB 98 60 + MW 38
 Z9098MY0 SC FlexDesign MS 98 60 + MW 38

Z9038AY0 FlexDesign AG 38 MW 38
 Z9038BY0 FlexDesign BB 38 MW 38
 Z9038DY0 FlexDesign DB 38 MW 38
 Z9038MY0 FlexDesign MS 38 MW 38
 Z9098AY0 SC FlexDesign AG 98 60 + MW 38
 Z9098BY0 SC FlexDesign BB 98 60 + MW 38
 Z9098DY0 SC FlexDesign DB 98 60 + MW 38
 Z9098MY0 SC FlexDesign MS 98 60 + MW 38

N 70, INBYGGNADSMIKRO, FLEX DESIGN
NL9WR21Y1

Mikrotyp och värmefunktioner

- Max. effekt: 900 W; 5 effektlägens: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W
- Intelligent inverterteknik: maximal utgångseffekt regleras till 600 W när den används vid längre drift

Design

- Flex Design
- Insida i rostfritt stål, glasbotten
- FullTouchControl
- TouchControl panel

Rengöring

- Rengöringssystem EasyClean® och självrengörande bakvägg

Komfort

- Elektronisk klocka
- Lättanvänd med tydliga inställningar
- Antal automatikprogram: 7 st
- LED-belysning
- Volym: 21 l
- Sidohängd lucka: vänster

Miljö och Säkerhet

- Övriga säkerhetsfunktioner: start- /stopptangent, luckströmbrytare
- Inbyggd kylfläkt

Teknisk info


- Sladdlängd: 175 cm
- Anslutningsvärde el totalt: 1.22 kW; Spänning 220-240 V
- för inbyggnad i 60 cm brett överskåp (min. 30 cm djup), installeras i ett 60 cm brett högskåp

Mått:

- Mått (HxBxD): 382 mm x 596 mm x 318 mm
- Nisch mått (HxBxD): 362 mm - 382 mm x 560 mm -568 mm x 300 mm
- För mått se måttskiss


N 70, INBYGGNADSMIKRO, FLEX DESIGN
NL9WR21Y1

Mått i mm




A: Utan rygg
B: 22,6 mm

Mått i mm



A: Utan rygg
B: 22,6 mm

Mått i mm



A: överlapp upptill:
nisch 362: 6 mm
nisch 365: 3 mm
B: överlapp nedtill: 14 mm