

N 70, INBYGGNADSMIKRO, FLEX DESIGN
NR9WR21Y1



Extra tillbehör

Z9038AY0	FlexDesign AG 38 MW 38
Z9038BY0	FlexDesign BB 38 MW 38
Z9038DY0	FlexDesign DB 38 MW 38
Z9038MY0	FlexDesign MS 38 MW 38
Z9098AY0	SC FlexDesign AG 98 60 + MW 38
Z9098BY0	SC FlexDesign BB 98 60 + MW 38
Z9098DY0	SC FlexDesign DB 98 60 + MW 38
Z9098MY0	SC FlexDesign MS 98 60 + MW 38

Installationstillbehör

Z9038AY0	FlexDesign AG 38 MW 38
Z9038BY0	FlexDesign BB 38 MW 38
Z9038DY0	FlexDesign DB 38 MW 38
Z9038MY0	FlexDesign MS 38 MW 38
Z9098AY0	SC FlexDesign AG 98 60 + MW 38
Z9098BY0	SC FlexDesign BB 98 60 + MW 38
Z9098DY0	SC FlexDesign DB 98 60 + MW 38
Z9098MY0	SC FlexDesign MS 98 60 + MW 38

Mikrovågsugn för inbyggnad

- ✓ 3,7" Full Touch TFT-skärm: Intuitiv navigering för enkel användning och fullständig kontroll.
- ✓ Flex Design: Välj en färg som matchar inredningen i ditt kök – nu och i framtiden!
- ✓ Seamless Combination med Flex Design: Se hur dina favoritprodukter blir ett med varandra.
- ✓ Automatiska måltidsinställningar: Enkel matlagning med förvalda program för en mängd olika rätter.
- ✓ Mikrovågsugn - hög effekt och liten ansträngning för snabba måltider

Beskrivning

Tekniska data

Typ av ugn:	Enbart mikro
Typ av reglage:	Elektronisk
Produktmått (H x B x D):	382 x 596 x 318 mm
Ugnens invändiga mått (H x B x D):	220 x 350 x 270 mm
Anslutningskabelns längd:	175.0 cm
Nettovikt:	15.7 kg
Bruttovikt:	17.5 kg
EAN kod:	4242004265542
Maximal mikrovågseffekt:	900 W
Anslutningseffekt:	1220 W
Säkringskydd:	10 A
Spänning:	220-240 V
Frekvens:	50; 60 Hz
Elkontakt:	Jordad stickkontakt



N 70, INBYGGNADSMIKRO, FLEX DESIGN
NR9WR21Y1

Beskrivning

Mikrotyp och värmefunktioner

- Max. effekt: 900 W; 5 effektlägens: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W
- Intelligent inverterteknik: maximal utgångseffekt regleras till 600 W när den används vid längre drift

Design

- Flex Design
- Insida i rostfritt stål, glasbotten
- FullTouchControl
- TouchControl panel

Rengöring

- Rengöringssystem EasyClean® och självrengörande bakvägg

Komfort

- Elektronisk klocka
- Lättanvänd med tydliga inställningar
- Antal automatikprogram: 7 st
- 3 upptiningsprogram och 4 matlagingsprogram
- LED-belysning
- Volym: 21 l
- Sidohängd lucka: höger

Miljö och Säkerhet

- Övriga säkerhetsfunktioner: start- /stopptangent, luckströmbrytare
- Inbyggd kylfläkt

Teknisk info

- Sladdlängd: 175 cm
- Anslutningsvärde el totalt: 1.22 kW; Spänning 220-240 V
- för inbyggnad i 60 cm brett överskåp (min. 30 cm djup), installeras i ett 60 cm brett högskåp


Mått:

- Mått (HxBxD): 382 mm x 596 mm x 318 mm
- Nisch mått (HxBxD): 362 mm - 382 mm x 560 mm -568 mm x 300 mm
- För mått se måttskiss

N 70, INBYGGNADSMIKRO, FLEX DESIGN
NR9WR21Y1


Måttskisser

Mått i mm




A: Utan rygg
B: 22,6 mm

Mått i mm



A: Utan rygg
B: 22,6 mm

Mått i mm



A: överlapp upptill:
nisch 362: 6 mm
nisch 365: 3 mm
B: överlapp nedtill: 14 mm