


N 50, INTEGRERAD DISKMASKIN, 60 CM S155HCX29E



Diskmaskinen som visar återstående programtid och som har en praktisk med besticklåda.

- ✓ Flex 1 korgar / flexibla korgar med Rack Matic och Flex bestickkorg för bekväm ilastning.
- ✓ TimeLight: visar resterande programtid och status på golvet
- ✓ Chef 70°C: proffsprogrammet som tar bort envisa rester.
- ✓ Home Connect: lägg till din diskmaskin till ditt hemnätverk för att använda dig av de oändliga möjligheter som dessa anslutna tjänster ger
- ✓ Aqua Stop: NEFFs garanti mot läckor ger ett livslångt skydd under hela maskinens livslängd.

Energiklass:D
 Energiförbrukningen för 100 cykler med ekoprogrammet: ..85 kWh
 Max antal kuvert: 14
 Ekoprogrammets vattenförbrukning i liter per cykel:9.5 l
 Programmets tidslängd:4:55 h
 Ljudnivå, dB:44 dB(A) re 1pW
 Ljudnivåklass: B
 Inbyggd / fristående:Inbyggd
 Höjd med toppskiva: 0 mm
 Mått:815 x 598 x 550 mm
 Nischmått (H x B x D):815-875 x 600 x 550 mm
 Djup med dörren öppen i 90°:1150 mm
 Justerbara fötter: Ja, alla framifrån
 Max höjdjustering: 60 mm
 Justerbar sockelplåt: Höjd och djup
 Nettovikt:34.9 kg
 Bruttovikt:37.0 kg
 Anslutningseffekt:2400 W
 Säkringsskydd: 10 A
 Spänning:220-240 V
 Frekvens:50; 60 Hz
 Repair index:0.0
 Anslutningskabelns längd:175.0 cm
 Elkontakt:Jordad stickkontakt
 Längd, tilloppsslang:165 cm
 Längd, avloppsslang:190 cm
 EAN kod:4242004254270
 Installationstyp:Helintegrerad



Z7710X0	Slangförlängning
Z780BI01	Rostfria sidolister, 81,5 cm
Z7860X3 :	
Z7863X0	Bestickkorg
Z7863X1	Glas/Kopp-korg
Z7865X1EU :	
Z7865X6	Helintegrerad luckfront i rostfritt stål
Z7870X0	Tillbehör diskmaskin
Z7871X0	Silverbestickkorg till diskmaskin
Z7880X0	Tillbehör diskmaskin
Z788BI00	Connection rail for divided furniture

N 50, INTEGRERAD DISKMASKIN, 60 CM S155HCX29E

Förbrukning och prestanda

- Energiklass¹: D
- Energi² / Vatten³: 85 kWh / 9.5 liter
- Kapacitet: 14 standardkuvert
- Ljudnivå: 44 dB(A) re 1 pW
- Ljudnivåklass: B

Program och specialfunktioner

- 6 program: Eco, Auto, Chef, Classic, Glas, Favorit
- Försköljning
- 4 specialfunktioner: Home Connect, Extra torrt, Power Zone, Extra Speed
- Machine Care
- Silence on demand (via app)

Design och komfort

- Värmeväxlare.
- Sensorer: AquaSensor®
- DoseringsAssistent
- EfficientSilentDrive
- Auto All-in-1; automatisk anpassning till diskmedeltyp
- Självrengörande filtersystem i 3-steg med vågformat microfilter
- Innerbehållare i rostfritt stål
- AquaMix

Teknik

- Flex 1 korgsystem
- VarioToppkorg
- RackMatic® - 3-stegs höjdställbar överkorg
- Stopp som förhindrar att den nedesta korgen spårar ur
- 2 fällbara tallriksstöd i överkorgen
- Underkorg: 2 fällbara tallriksstöd i nederkorgen
- Överkorg: 2 kopphållare i översta korgen

Säkerhet

- Home Connect för trådlös styrning via Home Connect-appen på din smartphone eller surfplatta
- Toppbetjäning
- Display med klartext (engelska)
- Time Light
- Elektronisk resttidsvisning
- Startfördröjning: 1 - 24 timmar

Installation

- AquaStop®, minimerar vattenskador i köket
- Ångskydd ingår
- Mått i cm (H x B x D): 81.5 x 59.8 x 55 cm


¹Energiklass på en skala från A till G

² Energikonsumtion i kWh per 100 cykler (program Eco 50 °C)


³ Vattenkonsumtion i liter per cykel (program Eco 50 °C)

N 50, INTEGRERAD DISKMASKIN, 60 CM
S155HCX29E

Mått i mm



△ Eluttag
○ mått med förlängningssats



Mått i mm