


N 50, INTEGRERAD DISKMASKIN, 60 CM S155HVX00E



Extra tillbehör

Z7710X0	Slangförlängning
Z780BI02	Tillbehör diskmaskin
Z7863X0	Bestickkorg
Z7863X1	Glas/Kopp-korg
Z7863X8	Vinglashållare för fyra glas
Z7865X1EU :	
Z7865X6	Helintegrerad luckfront i rostfritt stål
Z7870X0	Tillbehör diskmaskin
Z7880X0	Tillbehör diskmaskin
Z788BI00	Connection rail for divided furniture

Denna flexibla diskmaskinen med besticklåda indikerar när den är igång.

- ✓ Flex II Baskets – Anpassningsbara element och en mångsidig besticklåda för ännu mer flexibilitet
- ✓ InfoLight - Ljuspunkten på golvet indikerar att diskmaskinen är igång
- ✓ Chef 70°C: proffsprogrammet som tar bort envisa rester.
- ✓ Favoriter: direkt tillgång till alla dina favoritinställningar och favoritprogram.
- ✓ Home Connect: lägg till din diskmaskin till ditt hemmanätverk för att använda dig av de oändliga möjligheter som dessa anslutna tjänster ger

Beskrivning

Tekniska data

Energiklass ¹ :	D
Energiförbrukningen för 100 cykler med ekoprogrammet ² :	85 kWh/100 cycles
Max antal kuvert:	14
Ekoprogrammets vattenförbrukning i liter per cykel ³ :	9.0 l
Programmets tidslängd:	4:30 h
Ljudnivå, dB:	46 dB(A) re 1pW
Ljudnivåklass:	C
Inbyggd / fristående:	Inbyggd
Höjd med toppskiva:	0 mm
Nischmått (H x B x D):	815-875 x 600 x 550 mm
Djup med dörren öppen i 90°:	1150 mm
Justerbara fötter:	Ja, justerbara framifrån
Max höjjustering:	60 mm
Justerbar sockelplåt:	Höjd och djup
Nettovikt:	34.5 kg
Bruttovikt:	36.2 kg
Anslutningseffekt:	2400 W
Säkringsskydd:	10 A
Spänning:	220-240 V
Frekvens:	50; 60 Hz
Repair index:	0.0
Anslutningskabelns längd:	175 cm
Elkontakt:	Jordad stickkontakt
Längd, tilloppsslang:	165 cm
Längd, avloppsslang:	190 cm
EAN kod:	4242004278535
Installationstyp:	Integrerad



¹ Energiklass på en skala från A till G

² Energiförbrukning i kWh per 100 cykler (i programmet Eco 50 °C)

³ i program Eco 50 °C

N 50, INTEGRERAD DISKMASKIN, 60 CM S155HVX00E

Beskrivning

Förbrukning och prestanda

⁴ Programtid Eco 50 °C

- Energiklass¹: D
- Energi² / Vatten³: 85 kWh / 9 liter
- Kapacitet: 14 standardkuvert
- Programtid⁴: 4:30 (h:min)
- Ljudnivå: 46 dB(A) re 1 pW
- Ljudnivåklass: C

Program och specialfunktioner

- 6 program: Eco, Auto, Chef, Classic, Glas, Favorit
- Försköljning
- 4 specialfunktioner: Home Connect, Extra torrt, Power Zone, Extra Speed
- Machine Care
- Extra funktioner via Home Connect-appen: HygienePlus, Silence on demand

Design och komfort

- Värmeväxlare
- Sensorer: AquaSensor®
- DoseringsAssistent
- EfficientSilentDrive
- Auto All-in-1; automatisk anpassning till diskmedeltyp
- Självrengörande filtersystem i 3-steg med vågformat microfilter
- Innerbehållare: rostfritt stål / polinox

Teknik

- VarioToppkorg
- RackMatic® - 3-stegs höjdställbar överkorg
- EasyGlide hjul i nedersta korgen
- Stopp som förhindrar att den nedersta korgen spårar ur
- Underkorg: 4G
- Överkorg: 2 kopphållare i översta korgen

Säkerhet

- Home Connect för trådlös styrning via Home Connect-appen på din smartphone eller surfplatta
- Toppbetjäning
- Display med klartext (engelska)
- InfoLight (rött)
- Elektronisk resttidsvisning
- Ljudsignal vid programslut
- Startfördröjning: 1 - 24 timmar
- AquaMix

Installation

- AquaStop®, minimerar vattenskador i köket
- Mått i cm (H x B x D): 81.5 x 59.8 x 55 cm
- Ångskydd ingår

¹Energiklass på en skala från A till G


² Energikonsumtion i kWh per 100 cykler (program Eco 50 °C)

³ Vattenkonsumtion i liter per cykel (program Eco 50 °C)


N 50, INTEGRERAD DISKMASKIN, 60 CM
S155HVX00E

Måttskisser

Mått i mm



Eluttag
() mått med förlängningssats



Mått i mm