



N 70, INTEGRERAD DISKMASKIN, 60 CM
S187TC800E



Diskmaskin med energiklass A, tack vare ett innovativt och effektivt energibesparingsystem - utan att kompromissa på resultatet.

- ✓ Flex 3 korgar – flexibla korgar, Flex besticklåda och kullagerhjul för jämn och enkel lastning
- ✓ Door Open Assist – det är bara att trycka lätt på luckan för att öppna den.
- ✓ Eneriklass A - vår mest energieffektiva diskmaskin
- ✓ Zeolith: Effektiv torkning med hjälp av naturliga mineraler.
- ✓ Chef 70°C – proffsprogrammet som tar bort envisa rester.

Energieffektivitetsklass (EU 2017/1369):A
 Energiförbrukningen för 100 cykler med ekoprogrammet: ..54 kWh
 Max. antal platsinställningar: 14
 Ekoprogrammets vattenförbrukning i liter per cykel:9.5 l
 Programmets tidslängd:4:55 h
 Luftburet akustiskt bullerutsläpp: 43 dB(A) re 1 pW
 Luftburet akustiskt bullerutsläpp klass:B
 Inbyggd / fristående:Inbyggd
 Höjd med toppskiva: 0 mm
 Mått:815 x 598 x 550 mm
 Nischmått (H x B x D):815-875 x 600 x 550 mm
 Djup med dörren öppen i 90°:1150 mm
 Justerbara fötter: Ja, alla framifrån
 Max höjdjustering: 60 mm
 Justerbar sockelplåt: Höjd och djup
 Nettovikt:43.6 kg
 Bruttovikt: 45.5 kg
 Anslutningseffekt:2400 W
 Säkringsskydd:10 A
 Spänning: 220-240 V
 Frekvens: 50; 60 Hz
 Anslutningskabelns längd: 175.0 cm
 Elkontakt:Jordad stickkontakt
 Längd, tilloppsslang: 165 cm
 Längd, avloppsslang:190 cm
 EAN kod: 4242004262237
 Installationstyp: Helintegrerad



Z7710X0	Slangförlängning
Z7860X3 :	
Z7863X0 :	
Z7863X1	Glas/Kopp-korg
Z7865X1EU :	
Z7865X6	Helintegrerad luckfront i rostfritt stål
Z7871X0	Silverbestickkorg till diskmaskin
Z7880X0	Tillbehör diskmaskin
Z788BI00	Connection rail for divided furniture

N 70, INTEGRERAD DISKMASKIN, 60 CM S187TC800E

Förbrukning och prestanda

- Energiklass¹: A
- Energi² / Vatten³: 54 kWh / 9.5 liter
- Kapacitet: 14 standardkuvert
- Ljudnivå: 43 dB(A) re 1 pW
- Ljudnivåklass: B

Program och specialfunktioner

- 6 program: Eco, Auto, Chef, Classic, Glas, Favorit
- Försköljning
- 4 specialfunktioner: Home Connect, Extra torrt, Power Zone, Extra Speed
- Machine Care
- Silence on demand (via app)

Design och komfort

- Zeolith[®]-torkning
- Högeffektivt energibesparingsystem
- OpenDry: luckan öppnas automatisk i slutet av programmet (endast i Eco program)
- Sensorer: AquaSensor[®]
- DoseringsAssistent
- EfficientSilentDrive
- Auto All-in-1; automatisk anpassning till diskmedeltyp
- Självrengörande filtersystem i 3-steg med vågformat microfilter
- Innerbehållare i rostfritt stål
- AquaMix

Teknik

- Flex 3 korgsystem med färgade touchpoints
- VarioDrawer Pro - toppkorg för bestick
- RackMatic[®] - 3-stegs höjdställbar överkorg
- Hjul med kullager på alla korgar och alla nivåer
- Stopp som förhindrar att den nedesta korgen spårar ur
- 6 Fällbara tallriksstöd i överkorgen
- Underkorg: Fällbara tallriksstöd i nederkorgen (8x)
- Överkorg: 2 kopphyllor med mjuk silikon framtill i översta korgen
- Extra glasstöd i underkorgen

Säkerhet

- Home Connect för trådlös styrning via Home Connect-appen på din smartphone eller surfplatta
- OpenDoorAssist - sensorstyrd lucköppning
- EmotionLight - inre belysning
- Display med klartext (engelska)
- Time Light
- Elektronisk resttidsvisning
- Ljudsignal vid programslut
- Startfördröjning: 1 - 24 timmar

Installation

- AquaStop[®], minimerar vattenskador i köket
- Barnsäkerhet: Barnsäker dörr (dubbeltryck för att öppna)
- Rostfria sidolister för en snygg och stabil montering är inkluderade
- Mått i cm (H x B x D): 81.5 x 59.8 x 55 cm


¹Energiklass på en skala från A till G

²Energikonsumtion i kWh per 100 cykler (program Eco 50 °C)


³Vattenkonsumtion i liter per cykel (program Eco 50 °C)

N 70, INTEGRERAD DISKMASKIN, 60 CM
S187TC800E

Mått i mm



△ Eluttag
○ mått med förlängningssats



Mått i mm