

N 70, INTEGRERAD DISKMASKIN, 60 CM, XXL -
EXTRA HÖG
S287TC800E



Extra tillbehör

Z7710X0	Slangförlängning
Z7861X3 :	
Z7863X0	Bestickkorg
Z7863X1	Glas/Kopp-korg
Z7865X1EU :	
Z7871X0	Silverbestickkorg till diskmaskin
Z7880X0	Tillbehör diskmaskin
Z788BI00	Connection rail for divided furniture

Diskmaskin med energiklass A, tack vare ett innovativt och effektivt energibesparingsystem - utan att kompromissa på resultatet.

- ✓ Flex 3 korgar – flexibla korgar, Flex besticklåda och kullagerhjul för jämn och enkel lastning
- ✓ Door Open Assist – det är bara att trycka lätt på luckan för att öppna den.
- ✓ Eneriklass A - vår mest energieffektiva diskmaskin
- ✓ Zeolith: Effektiv torkning med hjälp av naturliga mineraler.
- ✓ Chef 70°C: proffsprogrammet som tar bort envisa rester.

Beskrivning

Tekniska data

Eneriklass ¹ :	A
Energiförbrukningen för 100 cykler med ekoprogrammet ² :	54 kWh/100 cycles
Max antal kuvert:	14
Ekoprogrammets vattenförbrukning i liter per cykel ³ :	9.5 l
Programmets tidslängd:	4:55 h
Ljudnivå, dB:	43 dB(A) re 1pW
Ljudnivåklass:	B
Inbyggd / fristående:	Inbyggd
Höjd med toppskiva:	0 mm
Nischmått (H x B x D):	865-925 x 600 x 550 mm
Djup med dörren öppen i 90°:	1200 mm
Justerbara fötter:	Ja, justerbara framifrån
Max höjdjustering:	60 mm
Justerbar sockelplåt:	Höjd och djup
Nettovikt:	44.3 kg
Bruttovikt:	46.5 kg
Anslutningseffekt:	2400 W
Säkringsskydd:	10 A
Spänning:	220-240 V
Frekvens:	50; 60 Hz
Anslutningskabelns längd:	175 cm
Elkontakt:	Jordad stickkontakt
Längd, tilloppsslang:	165 cm
Längd, avloppsslang:	190 cm
EAN kod:	4242004262244
Installationstyp:	Integrerad



¹ Eneriklass på en skala från A till G

² Energiförbrukning i kWh per 100 cykler (i programmet Eco 50 °C)

³ i program Eco 50 °C

N 70, INTEGRERAD DISKMASKIN, 60 CM, XXL - EXTRA HÖG S287TC800E

Beskrivning

Förbrukning och prestanda

- Energiklass¹: A
- Energi² / Vatten³: 54 kWh / 9.5 liter
- Kapacitet: 14 standardkuvert
- Ljudnivå: 43 dB(A) re 1 pW
- Ljudnivåklass: B

Program och specialfunktioner

- 6 program: Eco, Auto, Chef, Classic, Glas, Favorit
- Försköljning
- 4 specialfunktioner: Home Connect, Extra torrt, Power Zone, Extra Speed
- Machine Care
- Silence on demand (via app)

Design och komfort

- Zeolith®-torkning
- Högeffektivt energibesparingsystem
- OpenDry: luckan öppnas automatisk i slutet av programmet
- Sensorer: AquaSensor®
- DoseringsAssistent
- EfficientSilentDrive
- Auto All-in-1; automatisk anpassning till diskmedeltyp
- Självrengörande filtersystem i 3-steg med vågformat microfilter
- Innerbehållare i rostfritt stål
- AquaMix

Teknik

- Flex 3 korgsystem med färgade touchpoints
- VarioDrawer Pro - toppkorg för bestick
- RackMatic® - 3-stegs höjdställbar överkorg
- Hjul med kullager på alla korgar och alla nivåer
- Stopp som förhindrar att den nedesta korgen spårar ur
- 6 Fällbara tallriksstöd i överkorgen
- Underkorg: Fällbara tallriksstöd i nederkorgen (8x)
- Överkorg: 2 kopphyllor med mjuk silikon framtill i översta korgen
- Extra glasstöd i underkorgen

Säkerhet

- Home Connect för trådlös styrning via Home Connect-appen på din smartphone eller surfplatta
- EmotionLight - inre belysning
- Display med klartext (engelska)
- Time Light
- Elektronisk resttidsvisning
- Ljudsignal vid programslut
- Startfördröjning: 1 - 24 timmar
- Barnsäkerhet: Barnsäker dörr (dubbeltryck för att öppna)
- OpenDoorAssist - sensorstyrd lucköppning

Installation

- AquaStop®, minimerar vattenskador i köket

- Rostfria sidolister för en snygg och stabil montering är inkluderade
- Ångskydd ingår
- Mått i cm (H x B x D): 86.5 x 59.8 x 55 cm

¹Energiklass på en skala från A till G


² Energikonsumtion i kWh per 100 cykler (program Eco 50 °C)

³ Vattenkonsumtion i liter per cykel (program Eco 50 °C)


N 70, INTEGRERAD DISKMASKIN, 60 CM, XXL -
EXTRA HÖG
S287TC800E

Måttskisser

Mått i mm



Δ Eluttag
() mått med förlängningssats



Mått i mm