

N 90, Helintegrerad diskmaskin, 60 cm, XXL
S527T80D6E



COOKING PASSION SINCE 1877



Den extra höga diskmaskinen med 14 standardkuvert är extremt flexibel för att lasta och visar den återstående tiden på golvet så slipper du att öppna i onödan.

- ✓ Assistent för lucköppning – det är bara att trycka lätt på luckan för att öppna den.
- ✓ TimeLight - visar resterande programtid och status på golvet
- ✓ Zeolith® – effektiv torkning med hjälp av naturliga mineraler.
- ✓ Chef 70°C – proffsprogrammet som tar bort envisa rester.
- ✓ Home Connect - lägg till din diskmaskin till ditt hemmanätverk för att använda dig av de oändliga möjligheter som dessa anslutna tjänster ger

Beskrivning

Tekniska data

Energieffektivitetsklass : D
Energiförbrukningen för 100 cykler med ekoprogrammet : 85 kWh
Max. antal platsinställningar : 14
Ekoprogrammets vattenförbrukning i liter per cykel : 9,5 l
Programmets tidslängd : 3:15 h
Luftburet akustiskt bullerutsläpp : 41 dB(A) re 1 pW
Luftburet akustiskt bullerutsläpp klass : B
Konstruktion : Inbyggd
Höjd med toppskiva : 0 mm
Mått : 865 x 598 x 550 mm
Nischmått (H x B x D) : 865-925 x 600 x 550 mm
Säkerhetsmärkning : CE, VDE
Djup med dörren öppen i 90° : 1200 mm
Justerbara fötter : Yes - all from front
Max höjdjustering : 60 mm
Justerbar sockelplåt : Höjd och djup
Nettovikt : 53,7 kg
Bruttovikt : 56,0 kg
Anslutningseffekt : 2400 W
Säkring : 10 A
Spänning : 220-240 V
Frekvens : 50; 60 Hz
Anslutningskabelns längd : 175 cm
Elkontakt : jordad stickkontakt
Längd, tilloppsslang : 165 cm
Längd, avloppsslang : 190 cm
EAN kod : 4242004237303
Installationstyp : Helintegrerad

Extra tillbehör

Z7861X0 Rostfria sidolister, 86,5 cm



4 242004 237303

Beskrivning

Förbrukning och prestanda

- Zeolith®-torkning
- Home Connect för trådlös styrning via Home Connect-appen på din smartphone eller surfplatta

Program och specialfunktioner

- 5 specialfunktioner: Home Connect, IntensivZon, VarioSpeedPlus, Hygiene Plus, Shine&Dry
- Machine Care: ett specialprogram som avlägsnar fett och kalkavlagringar
- OpenDoorAssist - sensorstyrd lucköppning

Design och komfort

- Flex 3-korgsystem med färgade touchpoints
- VarioDrawer Pro - toppkorg för bestick
- RackMatic® - 3-stegs höjdställbar överkorg
- Flyttbar bestickkorg i underkorgen
- Extra glasstöd i underkorgen
- DoseringsAssistent
- Auto All-in-1; automatisk anpassning till diskmedeltyp
- Högupplöst TFT-färgdisplay med symboler och text
- TimeLight - visning av resttid på golvet
- EmotionLight - inre belysning
- Startfördröjning: 1 - 24 timmar

Teknik

- EfficientSilentDrive
- Sensorer: AquaSensor®, MängdSensor
- Värmeväxlare.
- Avhärdningselektronik
- Elektronisk saltindikator
- Elektronisk glansmedelsindikator
- Självrengörande filtersystem i 3-steg med vågformat microfilter

Säkerhet


- AquaStop®, minimerar vattenskador i köket

Installation


- Bakre fot justerbar framifrån

N 90, Helintegrerad diskmaskin, 60 cm, XXL
S527T80D6E

Måttskisser



Mått i mm



△ Eluttag
() mått med förlängningssats