

N 30, INTEGRERAD DISKMASKIN, 45 CM S853HKX20E



Extra tillbehör

Z780BI02	Tillbehör diskmaskin
Z7863X8	Vinglashållare för fyra glas
Z7865X1EU :	
Z7871X0	Silverbestickkorg till diskmaskin
Z7880X0	Tillbehör diskmaskin
Z7710X0	Slangförlängning

Den praktiska diskmaskinen som även indikerar när den är igång.

- ✓ Smart Start – Väljer automatiskt den bästa starttiden baserat på dina preferenser.
- ✓ Flex I korgar: Vikbara delar i underkorgarna för praktisk lastning
- ✓ InfoLight - ljuspunkten på golvet indikerar att diskmaskinen är igång
- ✓ Chef 70°C: proffsprogrammet som tar bort envisa rester.
- ✓ Home Connect: lägg till din diskmaskin till ditt hemmanätverk för att använda dig av de oändliga möjligheter som dessa anslutna tjänster ger

Beskrivning

Tekniska data

Energiklass ¹ :	E
Energiförbrukningen för 100 cykler med ekoprogrammet ² :	76 kWh/100 cycles
Max antal kuvert:	10
Ekoprogrammets vattenförbrukning i liter per cykel ³ :	8.9 l
Programmets tidslängd:	3:40 h
Ljudnivå, dB:	46 dB(A) re 1pW
Ljudnivåklass:	C
Inbyggd / fristående:	Inbyggd
Höjd med toppskiva:	0 mm
Nischmått (H x B x D):	815-875 x 450 x 550 mm
Djup med dörren öppen i 90°:	1150 mm
Justerbara fötter:	Ja, justerbara framifrån
Max höjdjustering:	60 mm
Justerbar sockelplåt:	Höjd och djup
Nettovikt:	27.3 kg
Bruttovikt:	28.9 kg
Anslutningseffekt:	2400 W
Säkringsskydd:	10 A
Spänning:	220-240 V
Frekvens:	50; 60 Hz
Anslutningskabelns längd:	175 cm
Elkontakt:	Jordad stickkontakt
Längd, tilloppsslang:	165 cm
Längd, avloppsslang:	205 cm
EAN kod:	4242004286004
Installationstyp:	Integrerad



4 242004 286004

¹ Energiklass på en skala från A till G

² Energiförbrukning i kWh per 100 cykler (i programmet Eco 50 °C)

³ i program Eco 50 °C

N 30, INTEGRERAD DISKMASKIN, 45 CM S853HKX20E

Beskrivning

Förbrukning och prestanda

- Energiklass¹: E
- Energi² / Vatten³: 76 kWh / 8.9 liter
- Kapacitet: 10 standardkuvert
- Programtid⁴: 3:40 (h:min)
- Ljudnivå: 46 dB(A) re 1 pW
- Ljudnivåklass: C

¹Energiklass på en skala från A till G

² Energikonsumtion i kWh per 100 cykler (program Eco 50 °C)

³ Vattenkonsumtion i liter per cykel (program Eco 50 °C)

⁴ Programtid Eco 50 °C

Program och specialfunktioner

- 6 program: Eco, Auto, Chef, Classic, Glas, Favorit
- Försköljning
- 4 specialfunktioner: Home Connect, Extra torrt, Power Zone, Extra Speed
- Machine Care
- Extra funktioner via Home Connect-appen: HygienePlus, Silence on demand

Design och komfort

- Värmeväxlare
- Sensorer: AquaSensor®
- DoseringsAssistent
- EfficientSilentDrive
- duoPower - dubbla sprayarmar för effektivare diskning
- Auto All-in-1; automatisk anpassning till diskmedeltyp
- Självrengörande filtersystem i 3-steg med vågformat microfilter
- Innerbehållare i rostfritt stål

Teknik

- Flex I korgsystem
- Höjdjusterbar överkorg
- EasyGlide hjul i nedersta korgen
- Stopp som förhindrar att den nedersta korgen spårar ur
- Underkorg: 2 fällbara tallriksstöd i nederkorgen
- Besticklåda i överkorgen
- Variabel bestickkorg i underkorgen
- Överkorg: 2 x simple EU

Säkerhet

- Home Connect för trådlös styrning via Home Connect-appen på din smartphone eller surfplatta
- Toppbetjäning
- Display med klartext (engelska)
- InfoLight (rött)
- Elektronisk resttidsvisning
- Ljudsignal vid programslut
- Startfördröjning: 1 - 24 timmar

Installation

- AquaStop®, minimerar vattenskador i köket
- AquaMix
- Tratt
- Ångskydd ingår
- Mått i cm (H x B x D): 81.5 x 44.8 x 55 cm

N 30, INTEGRERAD DISKMASKIN, 45 CM
S853HKX20E

Måttskisser

