

N 70, INTEGRERAD DISKMASKIN, 45 CM S857ZMX09E



Denna flexibla diskmaskin med besticklåda visar återstående programtid.

- ✓ Flex II-korgar – Flex II-korgar och låda för köksredskap som är anpassningsbara för bekväm i- och urlastning
- ✓ TimeLight - visar resterande programtid och status på golvet
- ✓ Zeolith: Effektiv torkning med hjälp av naturliga mineraler.
- ✓ Chef 70°C – proffsprogrammet som tar bort envisa rester.
- ✓ Favoriter – direkt tillgång till alla dina favoritinställningar och favoritprogram.

Beskrivning

Tekniska data

Energieffektivitetsklass (EU 2017/1369):	C
Energiförbrukningen för 100 cykler med ekoprogrammet: ..59 kWh	
Max. antal platsinställningar:	10
Ekoprogrammets vattenförbrukning i liter per cykel:	9.5 l
Programmets tidslängd:	3:30 h
Luftburet akustiskt bullerutsläpp:	43 dB(A) re 1 pW
Luftburet akustiskt bullerutsläpp klass:	B
Inbyggd / fristående:	Inbyggd
Höjd med toppskiva:	0 mm
Mått:	815 x 448 x 550 mm
Nischmått (H x B x D):	815-875 x 450 x 550 mm
Djup med dörren öppen i 90°:	1150 mm
Justerbara fötter:	Ja, alla framifrån
Max höjjustering:	60 mm
Justerbar sockelplåt:	Höjd och djup
Nettovikt:	37.6 kg
Bruttovikt:	39.3 kg
Anslutningseffekt:	2400 W
Säkringsskydd:	10 A
Spänning:	220-240 V
Frekvens:	50; 60 Hz
Anslutningskabelns längd:	175.0 cm
Elkontakt:	Jordad stickkontakt
Längd, tilloppsslang:	165 cm
Längd, avloppsslang:	205 cm
EAN kod:	4242004247807
Installationstyp:	Helintegrerad



Extra tillbehör

Z7710X0	Slangförlängning
Z780B102	Tillbehör diskmaskin
Z7863X8	Vinglashållare för fyra glas
Z7865X1EU :	
Z7880X0	Tillbehör diskmaskin

N 70, INTEGRERAD DISKMASKIN, 45 CM S857ZMX09E

Beskrivning

Förbrukning och prestanda

- Kapacitet: 10 standardkuvert
- Ljudnivå: 43 dB(A) re 1 pW

Program och specialfunktioner

- 6 program: Eco, Auto, Chef, Classic, Glas, Favorit
- Försköljning
- 4 specialfunktioner: Home Connect, Extra Shine, Power Zone, Extra Speed
- Machine Care
- Silence on demand (via app)
- Home Connect för trådlös styrning via Home Connect-appen på din smartphone eller surfplatta

Design och komfort

- Zeolith®-torkning
- Sensorer: AquaSensor®
- DoseringsAssistent
- EfficientSilentDrive
- duoPower - dubbla sprayarmar för effektivare diskning
- Auto All-in-1; automatisk anpassning till diskmedeltyp
- Självrengörande filtersystem i 3-steg med vågformat microfilter

Teknik

- Flex II korgsystem
- VarioDrawer - toppkorg
- RackMatic® - 3-stegs höjdställbar överkorg
- Stopp som förhindrar att den nedesta korgen spårar ur
- Extra glasstöd i underkorgen
- EmotionLight - inre belysning
- Toppbetjäning
- Time Light
- Elektronisk resttidsvisning
- Startfördröjning: 1 - 24 timmar

Installation


- Ångskydd ingår

Säkerhet


- AquaStop®, minimerar vattenskador i köket
- AquaMix

N 70, INTEGRERAD DISKMASKIN, 45 CM
S857ZMX09E

Måttskisser



Mått i mm



⌘ Eluttag
() mått med förlängningssats