



N 70, INDUKTIONSHÄLL, 60 CM, SVART, UTAN
RAM
T46FD53X2



Extra tillbehör

Z9404SE0	4 pieces Set
Z9406SE0	6 pieces Set
Z943SE0 :	
Z9410ES0 :	
Z9428FE0	Panna, 18 cm, Non stick

Stilig NEFF-induktionshäll med TouchControl-styrning som ger optimal användarvänlighet.

- ✓ Touch Control – kontrollera spishällen med en enda knapptryckning.
- ✓ Combi Induction: Kombinera två runda matlagningszoner för att värma stora grytor eller stekpannor.
- ✓ Power Move: Ändra temperatur bara genom att flytta dina kokkärl ett steg.
- ✓ Power Boost: extra mycket effekt och värme när du behöver snabba resultat.
- ✓ Induktionshäll: Värmer omedelbart dina kokkärl och ger minutiös matlagning som genast stannar vid avstängning.

Beskrivning

Tekniska data

Produktkategori:Kokzon,
Glaskeramik
Inbyggd / fristående:Inbyggd
Energiförsörjning: El
Antal zoner/plattor som kan användas samtidigt: 4
Nischmått (H x B x D): 51 x 560-560 x 490-500 mm
Bredd:592 mm
Produktmått (H x B x D):51x592x522 mm
Emballagemått (H x B x D): 126 x 753 x 608 mm
Nettovikt: 11.1 kg
Bruttovikt: 12.8 kg
Restvärmeindikator: ja
Placering av reglagen: Front
Material produkt: Glaskeramik
Hällens färg: Svart
Anslutningskabelns längd: 110.0 cm
EAN kod: 4242004232773
Spänning: 220-240 V
Frekvens: 50; 60 Hz



N 70, INDUKTIONSHÄLL, 60 CM, SVART, UTAN RAM

T46FD53X2

Beskrivning

- 60 cm: plats för 4 kastruller och stekpannor.

Flexibla kokzoner

- CombiZone-kokzon, två kokzoner som kan användas separat eller koppla ihop till en stor kokzon
- Kokzon främre vänstra: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kokzon bakre vänstra: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kokzon bakre högra: 145 mm, 1.4 kW (max. effekt 2.2 kW)
- Kokzon främre högra: 180 mm, 1.8 kW (max. effekt 3.1 kW)

Användarvänlighet

- Bekväm TouchControl-styrning: kontrollerar effekten med präglade +/- beröringsknappar.
- 17 effektlägen: justera värmen exakt med 17 effektlägen (9 huvudlägen och 8 mellanlägen).
- Varmhållningsfunktion: håller maten varm genom en förinställd låg effektnivå.
- Timer med avstängningsfunktion
- : kokzonen stängs av vid slutet av den inställda tiden (t ex. när du kokar ägg).
- Äggklocka
- : ett alarm ringer vid slutet av den inställda tiden (t ex. för pasta).

Tidsbesparing och effektivitet

- PowerBoost-funktion för alla kokzoner
- : koka upp vatten snabbare tack vare 50% mer energi än vid högsta standardnivån.
- Automatisk värmereglering med PowerMove i två steg: öka eller minska effekten enkelt genom att flytta kastrullen framåt eller bakåt.
- QuickStart-funktion: när den slås på så väljer spisen automatiskt kokzon med kokkärl (i avstängt läge).
- ReStart-funktion: om du av misstag skulle råka stänga av spisen, så behåller den alla tidigare inställningar om du slår på den igen inom 4 sekunder.

Design

- Facette utan ram

Säkerhet


- Restvärmeindikering för respektive kokzon: visar vilka kokzoner som fortfarande är varma.
- Barnsäkring: förhindrar oavsiktlig aktivering av spisplattorna.
- Torskydd för smidig rengöring under tillagning, Barnsäkring, PowerManagement funktion, Kokkärlsavkänning, Automatisk säkerhetsavstängning: torka av vätska som kokat över utan att oavsiktligt ändra inställningarna (blockering av alla beröringsknappar i 30 sekunder).
- Huvudströmbrytare: stäng av alla kokzoner med en knapptryckning.
- Automatisk säkerhetsavstängning: som extra säkerhetsåtgärd så stängs värmen av efter en viss tid utan interaktion.
- Display som visar energiförbrukning: visar elförbrukningen för när du senast lagade mat.

Installation

- Dimensioner (HxBxD mm): 51 x 592 x 522
- Nischstorlek som krävs för installation (HxBxD mm) : 51 x 560 x (490 - 500)
- Minsta tjocklek på bänkskiva: 16 mm
- Anslutningseffekt: 6900 W
- PowerManagement funktion: begränsa den maximala effekten om det är nödvändigt (beror på säkringsskydd vid elektrisk installation).
- Strömkabel: 1.1 m, Kabel ingår



N 70, INDUKTIONSHÄLL, 60 CM, SVART, UTAN
RAM
T46FD53X2

Måttskisser




①
Det måste finnas en ventilationsspringa

Mått i mm



①
Det måste finnas en ventilationsspringa

Mått i mm



Mått i mm

Måttskisser

