


N 70, INDUKTIONSHÄLL, 80 CM, FLEX DESIGN
T58YHW1C0



Extra tillbehör

Z1365WX0 ; Z9301CO10 Domino sammanbindningslist, Z9301CPAY0 Flex Design conn. trim hob+hob A.Grey, Z9301CPBY0 Flex Design conn. trim hob+hob B.Bronze, Z9301CPDY0 Flex Design conn. trim hob+hob D.Black, Z9301CPMY0 Flex Design conn. trim hob+hob M.Silver, Z9302GLAY0 Flex Design sömlös glasdragnig A.Grey, Z9302GLBY0 Flex Design sömlös glasdragnig B.Bronze, Z9302GLDY0 Flex Design sömlös glasdragnig D.Black, Z9302GLMY0 Flex Design sömlös glasdragnig M.Silver, Z9404SEO 4 pieces Set, Z9406SEO 6 pieces Set, Z9410ES0 ; Z9410X1 Rostfri stekgryta med glaslock, Z9415X1 Stekgryta induktion, Z9416X2 Grillpanna, Z9417X2 TeppanYaki-panna, Z9428FE0 ; Z943SE0 ; Z9802PFAY0 Flex Design sidotrimmer håll A.Grey, Z9802PFBY0 Flex Design sidotrimmer håll B.Bronze, Z9802PFDY0 Flex Design sidotrimmer håll D.Black, Z9802PFMY0 Flex Design sidotrimmer håll M.Silver

Installationstillbehör

Z9301CO10 Domino sammanbindningslist, Z9301CPAY0 Flex Design conn. trim hob+hob A.Grey, Z9301CPBY0 Flex Design conn. trim hob+hob B.Bronze, Z9301CPDY0 Flex Design conn. trim hob+hob D.Black, Z9301CPMY0 Flex Design conn. trim hob+hob M.Silver, Z9302GLAY0 Flex Design sömlös glasdragnig A.Grey, Z9302GLBY0 Flex Design sömlös glasdragnig B.Bronze, Z9302GLDY0 Flex Design sömlös glasdragnig D.Black, Z9302GLMY0 Flex Design sömlös glasdragnig M.Silver, Z9802PFAY0 Flex Design sidotrimmer håll A.Grey, Z9802PFBY0 Flex Design sidotrimmer håll B.Bronze, Z9802PFDY0 Flex Design sidotrimmer håll D.Black, Z9802PFMY0 Flex Design sidotrimmer håll M.Silver

Combi induktionshäll med Twist Touch®-styrning och Flex Design.

- ✓ Twist Touch®: Hantera din spishäll bara genom att rotera ditt finger.
- ✓ Flex Design: Din personligt anpassade spishäll med separata, valbara detaljer i fyra färger.
- ✓ Combi Induction: Kombinera två runda matlagingszoner för att värma stora grytor eller stekpannor.
- ✓ Home Connect: Håll koll på din spishäll med appen.
- ✓ Helautomatisk fläkt: Den matchande fläkten anpassar sig automatiskt efter din häll när du lagar mat.

Beskrivning

Tekniska data

Apparattyp:Häll m intg.styrning
glaskeram
Inbyggd / fristående:Inbyggd
Energiförsörjning: El
Antal zoner/plattor som kan användas samtidigt: 5
Nischmått (H x B x D): 51 x 750-780 x 490-500 mm
Bredd:834 mm
Produktmått (H x B x D): 51 x 834 x 527 mm
Emballagemått (H x B x D): 126 x 953 x 608 mm
Nettovikt: 12.6 kg
Bruttovikt: 16.3 kg
Restvärmeindikator: ja
Placering av kontrollpanel:Front
Material produkt: Glaskeramik
Hällens färg: Svart
Ramens färg: Välj mellan borstad brons, antracitgrå, djupsvart eller metalliskt silver
Anslutningskabelns längd: 110.0 cm
EAN kod: 4242004270805
Spänning: 220-240 V
Frekvens: 50; 60 Hz



N 70, INDUKTIONSHÄLL, 80 CM, FLEX DESIGN T58YHW1C0

Beskrivning

- 80 cm: plats för 5 kastruller och stekpannor.

Flexibla kokzoner

- CombiZone-kokzon, två kokzoner som kan användas separat eller koppla ihop till en stor kokzon
- Kokzon främre vänstra: 180 mm, 2 kW (max. effekt 3.1 kW)
- Kokzon bakre vänstra: 145 mm, 1.6 kW (max. effekt 2.2 kW)
- Kokzon mitten: 240 mm, 2.5 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kokzon bakre högra: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kokzon främre högra: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (max. effekt 3.7 kW)

Användarvänlighet

- Multitouch+: kontrollera effekten direkt med den förtryckta touch-ringen.
- Favoritknapp: kom direkt åt favoritfunktionerna med en konfigurerbar knapp.
- 17 effektlägen: justera värmen exakt med 17 effektlägen (9 huvudlägen och 8 mellanlägen).
- Funktionen för att hålla maten varm kan väljas via Favoritknappen eller Home Connect-appen (tillgänglig i Q4/2024 när mjukvaran uppdateras): håller maten varm genom en förinställd låg effektnivå.
- Switch-off timer: stänger av kokzonen vid slutet av den inställda tiden (t ex. när du kokar ägg).
- Nedräkningsur (kan väljas istället för sluttidsur),: klockan larmar när den inställda tiden gått ut (t ex. när du kokar pasta).
- Ljudvolymen kan anpassas efter personliga önskemål och behov.

Tidsbesparing och effektivitet

- PowerBoost-funktion för alla kokzoner
- : koka upp vatten snabbare tack vare 50% mer energi än vid högsta standardnivån.
- via HC app/MyButton, a. sw upd.: värmer upp pannor snabbare än vid högsta standardnivå, samtidigt som du skyddar beläggningen.
- QuickStart-funktion: när den slås på så väljer spisen automatiskt kokzon med kokkärl (i avstängt läge).
- ReStart-funktion: om du av misstag skulle råka stänga av spisen, så behåller den alla tidigare inställningar om du slår på den igen inom 4 sekunder.

Uppkoppling

- CookConnect - trådlös Home Connect fjärrstyrning via smartphone eller surfplatta: du kan dubbelkolla om spisen är avstängd även när du inte är hemma. Du hittar även recept och ytterligare funktioner i Home Connect-appen.
- CookConnect, styr fläkten direkt från hällen Detta är möjligt tack vare WiFi-uppkoppling.
- Smart Hood Automatic: fläkten anpassar automatiskt fläkthastigheten tack vare att hällen kontinuerligt tillhandahåller matlagingsdata (med matchande fläkt och anslutet Home Connect-konto).
- Smart home trigger, via Favoritknappen (tillgänglig via Home Connect): öppna upp det smarta universum från din spishäll (partnerservice krävs).
- Uppdaterbar produkt (tillgänglig med anslutet Home Connect-konto): Håll alltid produkten uppdaterad med senaste status för programvara.

Design

- NE Top Collection exchangeable

- Neff Collection exklusiva zonmarkeringar: minimalistisk design tack vare zonmarkeringarnas mörka färg.

Säkerhet



- Restvärmeindikering för respektive kokzon: visar vilka kokzoner som fortfarande är varma.
- Barnsäkring: förhindrar oavsiktlig aktivering av spisplattorna.
- Pausfunktion: pausa uppvärmningen för att t ex. öppna dörren när gästerna kommer.
- Huvudströmbrytare: stäng av alla kokzoner med en knapptryckning.
- Automatisk säkerhetsavstängning: som extra säkerhetsåtgärd så stängs värmen av efter en viss tid utan interaktion (går att ställa in).

Installation

- Dimensioner (HxBxD mm): 51 x 834 x 527
- Nischstorlek som krävs för installation (HxBxD mm) : 51 x 750 x (490 - 500)
- Minsta tjocklek på bänkskiva: 16 mm
- Anslutningseffekt: 7400 W
- PowerManagement funktion: begränsa den maximala effekten om det är nödvändigt (beror på säkringsskydd vid elektrisk installation).

N 70, INDUKTIONSHÄLL, 80 CM, FLEX DESIGN
T58YHW1C0

Måttskisser



A: Nischdjup

