


Tillbehör
Z54TL90X0



COOKING PASSION SINCE 1877



Beskrivning

Tekniska data

Emballagemått (H x B x D) : 90 x 530 x 630 mm

Pallmått i cm (H x B x D) : 150.0 x 80.0 x 120.0

Antal per pall : 30

Nettovikt : 3,9 kg

Bruttovikt : 6,0 kg

EAN kod : 4242004199205



4 242004 199205

Tillbehör
Z54TL90X0



COOKING PASSION SINCE 1877


Beskrivning

Extra tillbehör


- Dedsänkingsramen låter den utdragbara fläkten försvinna helt och hållet i överskåpet
- För montering direkt på köksväggen eller i förstärkt överskåp
- Passar till 90 cm utdragbar fläkt
- OBS! Överskåpets innerdjup får ej överstiga 350 mm

Måttskisser

Mått i mm
Montera utdragbar fläkt med cirkulationssats och infattning




A: Se kombinationstabellen




Mått i mm

Mått i mm
Montera utdragbar fläkt med cirkulationssats och infattning



A: Se kombinationstabellen


Konstruktion A



Enhetsmontering med infälld ram - stomdjup enligt kombinationstabellen


Mått i mm

Mått i mm



Montera utdragsfläkten med infattning
Stommar med sidohyllor
Montera direkt mot köksvägg

Mått i mm
Montera utdragsfläkten med infattning



A: Se kombinationstabellen

Måttskisser

Mått i mm
Kombinationstabell för 90 cm-utdragfläkt med infattning

| Enhetskonstruktion i skåpstommen | Enhetsens inbyggnadsdjup med infattning | Diop på grepplist (X) | Totalinbyggnadsdjup | Skåpstormdjup |
|----------------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------|
| Konstruktion A | 301 | 17 | 318 | ≥ 320 |
| | 301 | 22 | 323 | ≥ 325 |
| | 301 | 32 | 333 | ≥ 335 |
| Konstruktion B | 301 | 32 | 333 | ≥ 335 |

Vid infattningspaneler >5 mm, så måste infattningen fästas underifrån.
Anpassa stormdjupet så att det passar.

